

Stroom- en sedimentmeting
Veerse Dam - Roompot
24 mei 1993



Meetdienst Zeeland

notitie

nummer: ZLMD-93.N.016

onderwerp: Stroom- en sedimentmeting
Veerse Dam - Roompot.

datum: 24 mei 1993

kode: 2015M9301

datum: augustus 1993

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 31

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

ALGEMEEN

Op 24 mei 1993 werd in een raai Veerse Dam - Roompot een stroom- en sedimentmeting uitgevoerd. Er is gedurende een volledige getijperiode in een zevental punten gemeten.

Gedurende de periode 29 april t/m 27 mei 1993 werd tevens met 3 OSM's stroomsnelheid en -richting gemeten.

Voor een situatie van de meetraai met daarop aangegeven de meetpunten zie bijlage 1.

2. PLAATSBEPALING

De posities van de meetschepen werden bepaald met behulp van het Trident plaatsbepalingssysteem. De gegevens betreffende de meetraai, zoals nulpunt en argument staan vermeld in bijlage 2.

De posities van de meetschepen zijn eveneens vermeld in deze bijlage, waarbij door loodrechte projectie op de meetraai de afstanden uit het nulpunt zijn bepaald alsmede de afstanden uit de raai.

In het dwarsprofiel (bijlage 3) zijn de meetposities uitgezet in afstanden ten opzichte van het nulpunt.

3. UITVOERING

De stroomsnelheden werden gemeten met behulp van de Ott-molen. De vertikaal werd, volgens het diepteschema van bijlage 4 opgaand gemeten. De stroomrichting werd bepaald met de ELMAR-stroomrichtingmeter. Naast stroomsnelheid en -richting werd in meetpunt 2, 5, 6 en 7 tevens zandconcentratie (-transport) gemeten met de AZTM.

In de meetpunten 5, 6 en 7 werd ook de slibconcentratie gemeten met de PARTECH.

Bijlage 5 toont een overzicht van de uitgevoerde metingen.

- meetpunt 5: PARTECH defect. Na reparatie gestart.
- meetpunt 7: AZTM-meting niet uitgewerkt. Concentratie-waarden waren gedurende de gehele meting nul.

De gemeten richtingen waren ook niet juist. De richtingen van de PARTECH waren derhalve ook niet goed. Hiervoor zijn de gemiddelde ELMAR-vertikaal richtingen gebruikt.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

Voor een overzicht van de uitgevoerde OSM metingen zie bijlage 6.

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van de RPB (Roompot Buiten) (X= 36925; Y= 404793) welke grafisch is uitgezet in bijlage 7 samen met de waterstanden van OS4 (X=37837; Y=408813).

Voor het bepalen van de getijcoëfficiënt is het station OS4 aangehouden. De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971-1980 van station OS4 zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
GETIJ	H.W.	L.W.	TIJVERSCHIL IN M
Gemiddeld springtij	1.69	-1.41	3.10
Gemiddeld getij	1.46	-1.36	2.82
Gemiddeld doodtij	1.14	-1.13	2.27

OPGETREDEN GETIJ STATION OS4				
DATUM	M.E.T.	H IN M	TIJVERSCHIL IN M	GETIJCOËFFICIËNT TEN OPZICHTE VAN GEMIDDELD GETIJ
24-05-1993	03.20	1.64		
24-05-1993	09.50	-1.39	eb 3.03	1.07447
24-05-1993	15.40	1.56	vloed 2.95	1.04610
24-05-1993	22.00	-1.56	eb 3.12	1.10638

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

OPGETREDEN GETIJ STATION RPB			
DATUM	M.E.T.	H IN M	TIJVERSCHIL IN M
24-05-1993	03.15	1.68	
24-05-1993	09.45	-1.44	eb 3.12
24-05-1993	15.35	1.61	vloed 3.05
24-05-1993	22.05	-1.59	eb 3.20

5. WEERSOMSTANDIGHEDEN

Op 24 mei 1993 stond er een zwakke tot matige wind uit het oost-noordoosten van 2 tot 5 m/sec (2 à 3 Beaufort).

De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling OS4.

Deze gegevens zijn uitgezet in de bijlage 8.

6. VERWERKING

- Stroommeting (ELMAR)

Na controle van de ruwe gegevens zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- * de stroomvertikalen (bijlage 9 en 10);
- * de stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken als functie van de tijd (bijlage 11 en 12);
- * de meetresultaten per half-maand (bijlage 13);
- * de debiet-/snelheidsverdelingen per half maand (bijlage 14 en 15), (meetpunt 4 is eindpunt raai 1 en beginpunt raai 2);
- * de stroombeelden per half-maand incl. OSM's (bijlage 16)
- * de debietkrommen als functie van de tijd (bijlage 17), met het totaal debiet per getijperiode en 10-minuutwaarden in tabelvorm.

- Stroommeting (OSM)

De resultaten van de drie OSM-instrumenten zijn opgenomen in de bijlagen 18 t/m 20.

De meting van 24 mei 1993 in de meetpunten 2 en 6 is tevens controlemeting van de OSM's.

De OSM in meetpunt 8 is gecontroleerd op 25 mei 1993.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

Deze controlemetingen zijn opgenomen in bijlage 21.

Voor de vertikalen van meetpunt 2 en 6 zie bijlage 9 en 10.

- Zandmeting (AZTM)

De gemeten zandconcentraties en het daaruit afgeleide zandtransport zijn met de voor het betreffende instrument geldende ijklijn gecorrigeerd. Zie voor de ijklijnen bijlage 22. Deze ijklijnen zijn bepaald in het Waterloopkundig Laboratorium Delft uit meetresultaten in zoet water (saliniteit = 0 ‰) en herleid naar een temperatuur van 15 °C ($K_t = 1.0$) en aangepast naar de omstandigheden tijdens de meting van 24 mei 1993, n.l. een watertemperatuur van 14 °C en een saliniteit van 31,4 ‰ waarbij $K_t = 1.0638$.

Uit de gecorrigeerde gegevens zijn de vertikalen, stroomsnelheid en -richting getekend in combinatie met de zandconcentratie (bijlage 23). In bijlage 24 zijn dezelfde stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport. In deze bijlage is tevens een tabel opgenomen met het gemiddeld totaaltransport per vertikaal.

De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in samenhang met de gemiddelde concentratie (bijlage 25) en in de bijlage 26 in combinatie met het totaaltransport.

Per vast meetniveau zijn geen meetresultaten gepresenteerd omdat de verschillende niveau's te veel varieerden om een goed resultaat te kunnen presenteren.

- Slibmeting (PARTECH)

Tijdens de meting zijn regelmatig monsters genomen om aan de hand daarvan de PARTECH-gegevens te corrigeren. De daaruit voortgekomen ijklijnen zijn gepresenteerd in bijlage 27. Gezien het resultaat van deze lijnen en de geringe meetwaarden is er geen correctie toegepast en zijn de ruwe gegevens gepresenteerd.

De bijlagen 28 t/m 31 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 23 t/m 26 voor de zandresultaten (concentratie - transport).

7. GEGEVENSOPSLAG

Alle gegevens zijn opgeslagen in de database van de HP1000 met uitzondering van de AZTM- en PARTECH-gegevens welke op systeem-2 van de

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

HP1000 staan opgeslagen om vervolgens op tape te worden gezet. In de database zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2: gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid-richting);
WTO2: gecorrigeerde waterstanden;
HWO2: hoog- en laagwaterstanden;
WIO2: windgegevens;
Q3O2: debietgegevens;
QMO2: totaal debiet.

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Schulpegat	Z1	-510	SGO2
Houtvliet	HOU1	-95	SGO2
Westplaat	Z2	-511	SGO2
Sierix (raai 1)	SIE1	-102	SGO2
Sierix (raai 2)	SIE1	-227	SGO2
Molenvliet	MOL1	-100	SGO2
Steenfliet	STE1	-108	SGO2
Scaldis	Z3	-512	SGO2
OS4	OS4	335	WTO2/WIO2
Roompot Buiten	RPBU	840	WTO2/HWO2
Raai 1	Z4	-513	Q3O2/QMO2
Raai 2	Z5	-514	Q3O2/QMO2

De gevalideerde AZTM-gegevens staan opgeslagen onder de volgende filenamen:

Houtvliet : mp 2 : AZTM11V93052405.DAT
Molenvliet : mp 5 : AZTM09V93052405.DAT
Steenfliet : mp 6 : AZTM07V93052405.DAT


De PARTECH-gegevens staan opgeslagen onder de volgende filenamen:

Molenvliet : mp 5 : AZTMPIV93052405.DAT
Steenfliet : mp 6 : AZTMPGV93052405.DAT
Scaldis : mp 7 : AZTMPJV93052405.DAT

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7

8. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
2. Gegevens meetraai en posities meetschepen
3. Posities meetschepen in dwarsprofielen
4. Diepteschema vertikaalmeting
5. Overzicht uitgevoerde metingen
6. Overzicht OSM-metingen
7. Opgetreden getij
8. Wind- en getijgegevens
9. Stroomvertikalen raai 1
10. Stroomvertikalen raai 2
11. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken raai 1
12. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken raai 2
13. Tabel snelheid/richting per half-maanuur
14. Debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur raai 1
15. Debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur raai 2
16. Stroombeeld per half-maanuur
17. Debieten
18. Resultaten OSM 115, meetpunt 2
19. Resultaten OSM 113, meetpunt 6
20. Resultaten OSM 119, meetpunt 8
21. Controlemetingen OSM's
22. IJklijnen AZTM
23. Vertikalen - zandconcentratie
24. Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport
25. Gemiddelde krommen - zandconcentratie
26. Gemiddelde krommen - zandtransport
27. IJklijnen PARTECH
28. Vertikalen - slibconcentratie
29. Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport
30. Gemiddelde krommen - slibconcentratie
31. Gemiddelde krommen - slibtransport



d.d.: 24 mei 1993

$$Y = 403720$$

argument: 159.03345 graden


$$Y = 402400$$

argument: 196.81955 graden

mp nr.	OSM nummer/ vaartuig	gemiddelde positie		afstand uit nulpunt	opmerkingen
		X	Y		
1	Schulpegat	33984	403575	184 m	4 m noordoost
2	Houtvliet	34312	403134	734 m	2 m noordoost
3	Westplaat	34610	402740	1228 m	theoretisch
4	Sierix	34834	402390	1642 m	27 m zuidoost
4	Sierix	34834	402390	9 m	26 m west
5	Molenvliet	34879	402298	103 m	14 m oost
6	Steenvliet	34855	402153	246 m	17 m west
7	Scaldis	34837	402038	360 m	41 m west
	<u>25 mei 1993</u>				
8	Steenvliet	32881	403101		controle OSM 119
	<u>29 april t/m 27 mei 1993</u>				
2	OSM 115	34341	403092	785 m	bodem + 4.00 m
6	OSM 113	34875	402173	227 m	bodem + 8.40 m
8	OSM 119	32827	403106		bodem + 7.20 m
RIJKSWATERSTAAT directie Zeeland - meetdienst					code: 2015M9301
Posities meetpunten					
					bijlage: 2

N.A.P. 0 500 1000 1500 2000 m


Afstand in m. t.o.v. NULPUNT




rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

Posities meetschepen raai 1
24 mei 1993

get.		bijl. 3 ^a	
gec.		code	20.15 M 93.01
gez.		schaal	hor. 1:10.000 vert. 1:100
akk.		nr.	






rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

ELMAR DIEPTESHEMA
• MEETNIVEAU

get.		bijl. 4	
gec.		code	20.15 M 93.01
gez.		schaal	
akk.		nr.	

JAN. '90

MEETRAAI: Veerse Dam - Roompot




 storingen



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d: 24 mei 1993

get.		bijl. 5	
gec.		code	20.15 M 93.01
gez.		schaal	
akk.		nr.	

MEETRAAI: Veerse Dam - Roompot



 storingen
 controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d:
29 april t/m 27 mei 1993

get.		bijl. 6	
gec.		code 20.15 M 93.01	
gez.		schaal	
akk.			nr.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8

7. Opgetreden getij


— WATERSTAND
- - - WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: RPB
LOKATIE: OS4

S/F: WT02
S/F: WT02

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MA 930524

/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 930727.1406

00002

00003 locatie: 840 oms: RPBU (ROOMPOT BUITEN)

00004 soortf.: WTD2 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 930524

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-108	-100	-91	-83	-74	-65
00011	01:	-55	-44	-31	-17	0	20
00012	02:	43	68	96	120	141	155
00013	03:	164	168	168	166	163	160
00014	04:	158	155	152	149	146	143
00015	05:	138	133	129	122	113	101
00016	06:	88	75	60	46	31	17
00017	07:	4	-11	-25	-40	-52	-66
00018	08:	-80	-92	-104	-114	-122	-129
00019	09:	-134	-139	-143	-143	-144	-144
00020	10:	-142	-140	-137	-133	-131	-129
00021	11:	-128	-127	-125	-122	-118	-112
00022	12:	-106	-99	-92	-84	-76	-69
00023	13:	-61	-53	-45	-36	-25	-13
00024	14:	0	16	35	56	80	104
00025	15:	126	143	156	161	161	160
00026	16:	156	152	149	145	143	140
00027	17:	136	132	129	124	120	114
00028	18:	106	95	82	68	53	38
00029	19:	24	10	-4	-18	-32	-46
00030	20:	-60	-75	-88	-101	-112	-121
00031	21:	-131	-139	-146	-151	-155	-158
00032	22:	-159	-159	-156	-153	-148	-145
00033	23:	-143	-141	-140	-138	-136	-134

/OV/STROOM/UIT

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 930727.1406

00002

00003 locatie: 335 oms: OS4 (O'SCHELDE ZEEZIJDE SCHAAR)

00004 soortf.: WT02 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 930524

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-114	-106	-99	-91	-83	-73
00011	01:	-63	-52	-41	-27	-12	7
00012	02:	28	54	83	108	131	148
00013	03:	158	162	164	163	159	156
00014	04:	153	151	148	145	142	138
00015	05:	135	131	126	119	110	98
00016	06:	85	72	59	46	32	18
00017	07:	5	-8	-22	-35	-48	-61
00018	08:	-73	-86	-97	-107	-116	-124
00019	09:	-128	-133	-136	-138	-139	-139
00020	10:	-139	-138	-135	-133	-132	-131
00021	11:	-130	-130	-128	-125	-121	-116
00022	12:	-110	-104	-97	-90	-83	-76
00023	13:	-68	-61	-52	-44	-35	-22
00024	14:	-10	5	22	43	66	90
00025	15:	111	131	147	153	156	155
00026	16:	152	148	144	141	138	136
00027	17:	133	129	126	122	118	111
00028	18:	103	93	79	67	53	39
00029	19:	26	12	-2	-15	-29	-43
00030	20:	-56	-70	-83	-95	-107	-118
00031	21:	-128	-136	-142	-148	-152	-155
00032	22:	-156	-155	-154	-152	-148	-145
00033	23:	-143	-142	-141	-140	-140	-138

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

8. Wind- en getijgegevens

— WINDSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: OS4
LOKATIE: OS4

S/F: WI02
S/F: WT02


--- WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10


9. Stroomvertikalen raai 1




5.46 5.56 85
25 22 -11 259




6.00 6.07 83
42 37 -21 263




6.11 6.18 82
60 52 -30 263




6.21 6.30 80
68 56 -39 268




6.33 6.44 78
75 65 -37 263




6.48 6.55 78
86 75 -43 263




6.58 7.05 76
86 75 -41 261




7.08 7.16 75
85 73 -44 264




7.18 7.26 72
81 72 -37 260




7.28 7.36 70
89 83 -32 254




7.40 7.47 70
88 79 -39 259




7.51 7.58 68
90 78 -45 263




8.31 8.38 63
79 75 -21 251




8.40 8.46 63
81 74 -34 258




8.48 8.55 62
80 74 -30 255




8.57 9.03 62
77 74 -22 250




9.06 9.12 62
79 76 -23 250




9.15 9.21 61
79 76 -22 249




9.27 9.35 61
73 70 -21 250



9.37 9.43 61
69 67 -15 246



9.45 9.51 61
65 64 -11 242



9.53 10.01 60
58 57 -11 244


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : Z1 (-510)
X : 33984.00 Y : 403575.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0001




10.09 10.15 63
46 45 -11 247




10.17 10.26 63
46 45 -10 246




10.29 10.35 63
42 41 -10 247




10.38 10.44 63
37 35 -9 247




10.47 10.53 64
32 31 -9 249




10.57 11.05 64
23 20 -11 260




11.07 11.15 65
16 14 -7 259




11.18 11.26 66
8 7 -2 249




11.28 11.37 65
3 3 -1 245




11.39 11.47 66
-8 -7 4 85




11.49 11.56 67
-17 -15 7 78




11.59 12.08 67
-22 -21 8 73




12.11 12.16 67
-39 -34 19 82




12.21 12.25 45
-48 -46 15 71




12.30 12.35 45
-47 -45 15 71




12.44 12.51 45
-55 -53 16 70




12.54 12.59 45
-59 -56 19 71




13.12 13.17 45
-69 -66 21 71




13.20 13.27 45
-75 -73 19 67



13.29 13.34 45
-82 -80 19 67



13.37 13.42 45
-82 -79 23 69



13.47 13.52 48
-86 -84 17 64


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : # VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : Z1 (-510)
X : 33964.00 Y : 103575.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0002




13.55 14.00 52
-88 -85 21 67




14.02 14.08 53
-93 -91 21 56




14.11 14.16 53
-103 -101 23 56




14.20 14.27 58
-114 -112 18 62




14.32 14.41 58
-125 -111 57 80




14.43 14.49 60
-131 -130 16 60




14.51 14.58 62
-124 -123 15 60




15.00 15.06 62
-130 -129 21 62




15.09 15.17 68
-133 -133 8 56




15.19 15.26 68
-126 -125 17 61




15.28 15.36 70
-127 -126 16 60




15.39 15.46 70
-123 -122 20 62




15.49 15.56 70
-115 -115 12 59




16.00 16.07 70
-112 -112 7 57




16.10 16.18 70
-102 -102 10 58




16.23 16.30 67
-98 -97 9 58




16.34 16.42 67
-87 -87 4 56




16.45 16.53 67
-76 -76 0 53




16.56 17.03 67
-70 -70 2 55



17.05 17.15 67
-63 -63 -2 51



17.18 17.26 68
-47 -47 0 53



17.30 17.38 66
-35 -34 -4 46

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : / VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEIDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


S'ROOMMETING : VEERSE DAM-ROOFPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : Z1 (-510)


X : 33984.00 Y : 403575.10

DATUM : 930524 CODE : 2015W


A3. 0003




17.42 17.50 65
-20 -20 -6 35




17.53 18.02 76
3 3 1 212




18.06 18.14 63
20 20 0 233




18.22 18.30 67
47 44 -17 255



18.33 18.39 60
69 61 -33 261



18.43 18.50 60
77 71 -31 256



18.52 18.57 60
82 70 -43 265

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ VSIN _____ VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RJOKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-RCOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : Z1 (-510)


X : 33984.00 Y : 403575.00

DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0004




5.51 5.59 85
41 36 -21 263




6.12 6.30 90
84 76 -36 258




6.33 6.45 91
99 92 -33 256




6.47 6.58 89
111 104 -41 255




7.02 7.15 90
123 115 -45 254




7.16 7.30 90
132 125 -44 252




7.36 7.48 84
134 127 -41 251




7.52 8.03 87
136 129 -45 252




8.08 8.19 84
137 129 -47 253




8.22 8.33 80
142 135 -47 252




8.36 8.44 78
141 132 -49 253




8.49 8.59 76
138 131 -46 253




9.03 9.12 76
133 125 -46 253




9.15 9.25 73
123 117 -40 252




9.28 9.40 74
115 110 -35 251




9.43 9.55 73
107 102 -33 251




9.57 10.09 73
94 89 -31 252




10.13 10.24 74
81 75 -29 254




10.26 10.41 74
64 60 -22 253



10.45 10.56 75
51 47 -18 254



10.58 11.08 75
43 40 -17 255



11.11 11.21 78
28 25 -12 259

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : HOU1 (-95)


X : 34312.00 Y : 403134.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


43. 0005




11.24 11.35 76
15 12 -8 266




11.37 11.48 76
2 1 2 166




11.50 11.59 79
-11 -11 3 69




12.02 12.09 80
-17 -15 8 80




12.11 12.20 81
-27 -20 18 95




12.24 12.33 86
-39 -32 23 90




12.38 12.48 86
-46 -38 25 87




12.51 13.03 87
-51 -43 29 87




13.05 13.17 90
-52 -43 25 87




13.19 13.28 88
-59 -49 32 87




13.33 13.42 90
-67 -59 33 83




13.45 13.53 91
-73 -64 34 81




13.56 14.04 93
-81 -73 35 79




14.07 14.15 96
-91 -83 38 78




14.18 14.26 99
-96 -88 39 77




14.29 14.36 100
-111 -102 43 76




14.39 14.47 103
-111 -103 40 74




14.51 15.00 106
-124 -114 49 76




15.04 15.19 105
-130 -116 57 79



15.21 15.29 107
-129 -113 63 82



15.33 15.40 110
-123 -109 57 81



15.43 15.51 112
-110 -101 46 77

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCDS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCDS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOCATIE : HOU1 (-95)


X : 34312.00 Y : 403134.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0006




15.54 16.04 122
-99 -92 35 74




16.08 16.16 110
-96 -94 21 66




16.19 16.28 109
-93 -92 15 63




16.32 16.45 112
-72 -70 15 65




16.47 16.56 108
-57 -65 18 68




17.00 17.07 108
-59 -55 22 75




17.11 17.19 110
-48 -43 22 79




17.22 17.30 106
-41 -37 18 79




17.33 17.43 107
-25 -22 13 84




17.46 17.53 107
-20 -12 16 105




17.57 18.04 112
13 13 -1 239




18.07 18.16 101
25 23 -9 254



18.19 18.29 98
44 40 -16 255



18.32 18.41 98
61 58 -22 254



18.44 18.52 95
71 64 -29 257

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPT

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPT

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIFECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : 40U1 (-95)


X : 14312.00 Y : 403134.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0007




5.47 6.02 91
36 32 -16 259




6.05 6.15 90
52 48 -19 255




6.16 6.28 90
62 57 -25 257




6.29 6.40 88
77 73 -25 252




6.41 6.54 86
87 83 -27 251




6.58 7.09 82
95 92 -26 249




7.11 7.23 82
103 99 -27 248




7.28 7.41 80
106 101 -34 252




7.43 7.54 77
113 110 -27 247




7.56 8.06 74
110 105 -31 249




8.10 8.19 72
110 104 -34 251




8.22 8.31 71
111 103 -41 255




8.35 8.44 70
105 101 -27 248




8.46 8.54 70
99 94 -31 251




8.59 9.08 69
103 99 -28 249




9.13 9.22 67
98 94 -25 248




9.27 9.36 67
92 89 -21 246




9.43 9.52 67
87 82 -28 252




9.56 10.07 67
76 73 -21 249



10.12 10.23 67
66 63 -20 251



10.28 10.41 69
53 51 -14 249



10.43 10.55 69
44 42 -13 251


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — VSIN — VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : Z2 (-E11)
X : 34610.00 Y : 402740.00
DATUM : 93C524 CODE : 2015M


A3. 0008




10.58 11.10 69
31 29 -12 256




11.15 11.25 69
20 17 -9 260




11.29 11.39 70
11 9 -7 271




11.44 11.55 71
-6 -6 2 67




11.58 12.07 72
-15 -15 1 58




12.10 12.19 70
-28 -24 15 86




12.28 12.40 71
-41 -36 20 82




12.44 12.53 72
-45 -39 22 82




12.57 13.05 73
-47 -41 23 82




13.08 13.17 76
-48 -43 20 78




13.20 13.30 75
-52 -47 22 78




13.34 13.44 78
-54 -49 24 80




13.46 13.54 82
-62 -57 24 76




13.59 14.10 84
-68 -61 31 80




14.13 14.24 85
-77 -66 39 84




14.28 14.39 88
-95 -78 54 88




14.45 14.56 92
-91 -79 46 84




14.59 15.08 110
-79 -70 38 82




15.24 15.35 87
-113 -101 50 79



15.40 15.50 88
-104 -100 29 69



15.52 16.01 88
-96 -87 41 78



16.04 16.14 77
-96 -88 38 77

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — VSIN — VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : Z2 (-511)


X : 34610.00 Y : 402740.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0009




16.16 16.26 87
-81 -75 32 76




16.29 16.39 88
-75 -68 31 78




16.43 16.52 85
-63 -55 30 82




16.57 17.08 85
-50 -41 28 88




17.12 17.22 85
-40 -33 22 86




17.25 17.35 83
-26 -23 13 84




17.38 17.49 84
-14 -11 8 91




17.52 18.02 88
5 5 -1 247




18.06 18.17 88
24 20 -14 269



18.19 18.29 88
37 32 -18 262



18.31 18.41 87
48 44 -19 256



18.43 18.54 85
59 54 -23 256

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NWT PUNT : 3 LOKATIE : Z2 (-511)


X : 34610.00 Y : 402740.00

DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0010




5.44 5.51 53
31 31 -4 240




5.53 6.00 63
37 36 -9 247




6.02 6.08 62
44 43 -9 244




6.11 6.18 62
46 43 -15 253




6.20 6.27 60
49 47 -13 249




6.30 6.35 59
49 47 -13 248




6.38 6.44 58
56 55 -11 244




6.49 6.56 57
61 60 -10 242




6.59 7.04 54
67 66 -13 244




7.07 7.13 52
59 58 -9 242




7.15 7.21 52
64 63 -9 241




7.23 7.27 50
66 65 -11 242




7.30 7.34 50
67 66 -9 241




7.36 7.40 49
66 65 -8 240




7.42 7.46 49
67 66 -8 239




7.49 7.54 49
67 67 -8 240




7.56 8.01 47
65 65 -9 241




8.04 8.07 46
71 71 -7 239




8.11 8.17 44
68 68 -7 239



8.19 8.24 43
71 71 -5 237



8.27 8.33 42
72 72 -5 237



8.36 8.44 42
70 70 -2 234


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN V COS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE1(-102)
X : 34834.00 Y : 402390.00
DATUM : 930524 CODE: 2015W

A3. 0011



8.46 8.56 41
62 62 -6 238


9.00 9.04 40
65 65 -2 234

9.05 9.09 40
62 51 -4 237

9.11 9.14 40
58 58 -6 239

9.16 9.18 40
55 55 -2 235

9.21 9.24 40
55 55 -4 238



9.27 9.30 39
57 57 -1 234


9.32 9.36 39
53 53 -1 234

9.38 9.41 38
55 55 1 232

9.43 9.46 38
50 50 -1 234

9.48 9.52 39
47 47 -5 239

9.54 9.58 40
43 43 -4 239



10.02 10.05 40
46 46 0 233


10.07 10.11 40
46 46 1 232

10.13 10.17 40
40 40 -3 237

10.19 10.23 40
32 31 -10 250

10.26 10.31 42
33 33 -4 239

10.34 10.41 42
27 27 -3 240



10.43 10.51 43
23 23 -6 248

10.53 11.00 43
23 23 -4 243

11.03 11.11 43
20 20 -2 237

11.13 11.20 43
11 11 -4 255


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPT
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAI : DIEPTI IN DM TON WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAI : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE1(-102)
X : 34834.00 Y : 402390.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0012




11.22 11.29 43
10 9 -5 260




11.32 11.39 43
7 6 -5 273




11.41 11.48 43
-5 -5 -1 45




11.50 11.56 43
-14 -14 0 54




11.58 12.05 43
-17 -16 6 73




12.09 12.16 45
-22 -19 11 84




12.18 12.26 42
-29 -23 18 91




12.28 12.32 46
-32 -25 20 91




12.35 12.41 54
-32 -26 18 87




12.43 12.48 50
-32 -27 17 85




12.50 12.55 50
-30 -26 15 83




13.08 13.15 52
-34 -30 17 83




13.17 13.23 53
-34 -31 15 79




13.25 13.31 54
-38 -34 17 79




13.33 13.38 55
-39 -36 17 78




13.41 13.47 54
-41 -38 15 74




13.49 13.54 56
-45 -43 15 72




13.57 14.02 56
-46 -44 14 71




14.05 14.10 58
-51 -49 14 69



14.12 14.18 60
-60 -57 18 70



14.20 14.27 63
-64 -60 24 75



14.29 14.35 64
-62 -57 25 77

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE1(-102)


X : 34834.00 Y : 402390.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0013




14.37 14.44 66
-73 -66 32 79




14.46 14.53 66
-80 -72 36 80




14.55 15.01 68
-89 -78 42 81




15.04 15.12 72
-86 -73 46 85




15.14 15.21 73
-87 -73 47 86




15.23 15.29 74
-86 -73 46 85




15.31 15.39 75
-79 -67 41 85




15.41 15.49 76
-74 -61 41 87




15.52 15.59 75
-74 -62 40 86




16.01 16.08 75
-73 -60 42 88




16.11 16.17 75
-59 -48 35 89




16.19 16.26 75
-56 -47 30 85




16.28 16.35 75
-55 -46 30 86




16.37 16.44 75
-52 -45 26 84




16.46 16.52 74
-49 -43 23 82




16.54 17.01 72
-42 -37 20 82




17.04 17.11 74
-35 -32 14 78




17.13 17.20 72
-28 -26 9 73




17.22 17.28 70
-20 -17 10 84



17.30 17.37 68
-15 -10 11 100



17.41 17.49 66
-4 -3 4 105



17.53 17.59 64
12 11 -4 251

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCCS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCCS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE1(-102)


X : 34834.00 Y : 402390.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0014




18.01 18.08 64
21 21 -1 235




18.11 18.18 64
29 26 -13 260




18.19 18.26 62
32 29 -12 256




18.28 18.35 60
36 31 -18 264



18.37 18.42 58
41 36 -19 261



18.44 18.49 57
44 40 -20 259



18.50 18.55 57
46 43 -16 253

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ VSIN _____ VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STRCOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE1(-102)


X : 54834.00 Y : 402390.00

DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0015

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11


10. Stroomvertikalen raai 2




5.44 5.51 63
31 28 14 240




5.53 6.00 63
37 35 12 248




6.02 6.08 62
44 41 17 244




6.11 6.18 62
45 44 11 253




6.20 6.27 60
49 47 16 249




6.30 6.35 59
49 46 16 248




6.38 6.44 58
56 52 22 244




6.49 6.56 57
61 56 26 242




6.59 7.04 54
67 62 26 244




7.07 7.13 52
59 53 25 242




7.15 7.21 52
64 57 28 241




7.23 7.27 50
66 60 28 242




7.30 7.34 50
67 60 30 241




7.36 7.40 49
66 59 30 240




7.42 7.46 49
66 59 31 240




7.49 7.54 49
67 60 31 240




7.56 8.01 47
66 59 29 241




8.04 8.07 46
72 63 34 239




8.11 8.17 44
68 60 32 239



8.19 8.24 43
71 62 35 237



8.27 8.33 42
72 62 36 237



8.36 8.44 42
70 59 38 235


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 12 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE2(-227)
X : 34834.00 Y : 402390.00
DATUM : 93/524 CODE: 2015M


A3. 0016




8.46 8.56 41
62 54 29 239




9.00 9.04 40
65 55 35 234




9.06 9.09 40
61 53 31 237




9.11 9.14 40
58 51 27 239




9.16 9.18 40
55 47 29 236




9.21 9.24 40
55 48 27 238




9.27 9.30 39
57 47 32 233




9.32 9.36 39
53 44 29 234




9.38 9.41 38
55 45 32 232




9.43 9.46 38
50 42 27 234




9.48 9.52 39
47 41 23 239




9.54 9.58 40
43 38 21 238




10.02 10.05 40
46 38 25 233




10.07 10.11 40
45 37 26 232




10.13 10.17 40
40 35 20 238




10.19 10.23 40
33 31 9 251




10.26 10.31 42
33 30 15 239




10.34 10.41 42
28 24 13 239




10.43 10.51 43
23 22 8 248



10.53 11.00 43
23 21 10 242



11.03 11.11 43
20 18 10 237



11.13 11.20 43
10 10 1 260


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— VSIN — VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE2 (-227)
X : 34834.00 Y : 402390.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0017




11.22 11.29 43
8 8 -1 274




11.32 11.39 43
8 7 -4 296




11.41 11.48 43
-5 -4 -4 42




11.50 11.56 43
-14 -12 -8 55




11.58 12.05 43
-17 -16 -4 72




12.09 12.16 45
-22 -22 -1 85




12.18 12.26 42
-29 -29 2 91




12.28 12.32 46
-32 -32 2 91




12.35 12.41 54
-32 -32 0 88




12.43 12.48 50
-31 -31 -2 84




12.50 12.55 50
-30 -30 -2 83




13.08 13.15 52
-34 -34 -3 82




13.17 13.23 53
-34 -34 -5 79




13.25 13.31 54
-38 -38 -5 79




13.33 13.38 55
-40 -39 -6 78




13.41 13.47 54
-41 -40 -9 74




13.49 13.54 56
-45 -44 -12 72




13.57 14.02 56
-46 -45 -13 71




14.05 14.10 58
-51 -49 -16 69



14.12 14.18 60
-60 -57 -17 70



14.20 14.27 63
-64 -63 -14 75



14.29 14.35 64
-62 -61 -11 77


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAI : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAI : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE2 (-227)
X : 34834.00 Y : 402390.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0018




14.37 14.44 66
-73 -73 -11 78




14.46 14.53 66
-81 -80 -10 80




14.55 15.01 68
-89 -88 -9 81




15.04 15.12 72
-86 -86 -3 85




15.14 15.21 73
-87 -87 -2 86




15.23 15.29 74
-86 -86 -3 85




15.31 15.39 75
-79 -79 -3 85




15.41 15.49 76
-74 -74 0 87




15.52 15.59 75
-74 -74 -2 86




16.01 16.08 75
-73 -73 2 88




16.11 16.17 75
-60 -60 2 89




16.19 16.26 75
-56 -56 -1 86




16.28 16.35 75
-55 -55 -1 86




16.37 16.44 75
-52 -52 -3 84




16.46 16.52 74
-49 -49 -4 82




16.54 17.01 72
-42 -42 -4 82




17.04 17.11 74
-35 -35 -6 78




17.13 17.20 72
-28 -27 -7 73




17.22 17.28 70
-20 -20 -1 85



17.30 17.37 68
-15 -14 4 101



17.41 17.49 66
-4 -4 1 107



17.53 17.59 64
12 11 3 250

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE2(-227)


X : 34834.00 Y : 402390.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0019




18.01 18.08 64
20 17 11 235




18.11 18.18 64
29 29 4 260




18.19 18.26 62
32 31 6 256




18.28 18.35 60
36 36 2 264



18.37 18.42 58
41 41 5 260



18.44 18.49 57
44 44 6 259



18.50 18.55 57
46 45 11 253

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ VSIN _____ VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORizontALE SCHAAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SIE2 (~227)


X : 34834.00 Y : 402390.00

DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0020




5.46 5.57 152
46 44 14 249




6.27 6.37 142
51 51 7 259




6.40 6.49 145
50 49 10 255




6.52 7.01 148
52 49 16 249




7.06 7.16 145
58 56 14 253




7.19 7.29 141
58 56 16 251




7.33 7.43 142
54 52 15 251




7.46 7.57 142
54 52 15 251




8.10 8.19 140
53 50 16 250




8.22 8.34 140
49 46 18 246




8.37 8.46 150
50 49 12 253




8.50 8.59 146
47 46 11 253




9.05 9.16 140
43 40 15 247




9.18 9.27 138
41 38 15 246




9.30 9.40 141
38 37 10 252




9.43 9.53 140
34 31 14 243




9.55 10.05 136
33 30 14 241




10.09 10.27 136
24 22 11 241




10.31 10.44 130
20 20 3 258



10.47 10.58 130
16 15 5 248



11.02 11.13 141
10 10 4 244



11.15 11.25 144
10 10 0 270


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — VSIN — VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : MOL1(-100)
X : 34879.00 Y : 402298.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M

A3. 0021



11.29 11.38 145
-9 -8 4 115


11.41 11.50 136
-13 -13 -2 78

11.53 12.02 139
-20 -20 -1 85


12.07 12.16 150
-26 -25 -9 67

12.22 12.35 155
-38 -37 -5 79


12.38 12.46 120
-40 -40 -5 80




12.49 12.58 123
-41 -41 -4 82




13.01 13.09 124
-41 -41 -2 84




13.12 13.19 124
-42 -41 -4 82




13.22 13.29 122
-44 -44 -4 82




13.32 13.41 129
-46 -46 -5 81




13.45 13.54 179
-49 -48 -7 79




14.00 14.09 116
-56 -54 -14 73




14.14 14.23 118
-66 -62 -23 67




14.26 14.36 125
-74 -71 -20 71




14.38 14.47 125
-87 -85 -19 75




14.49 14.57 125
-94 -91 -22 74




15.02 15.11 139
-98 -96 -20 75




15.13 15.22 137
-101 -96 -30 70



15.25 15.35 131
-95 -85 -42 61



15.38 15.46 136
-85 -78 -34 63



15.49 15.59 138
-82 -80 -14 77


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCDs
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : / VSIN VCDs R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 34879.00 Y : 402298.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0022




16.03 16.12 137
-76 -76 -10 79




16.14 16.23 130
-70 -70 -11 78




16.26 16.36 137
-66 -65 -5 83




16.39 16.48 128
-57 -57 -5 82




16.50 16.58 123
-51 -51 -2 85




17.03 17.10 129
-38 -38 -4 81




17.12 17.21 130
-31 -31 -6 76




17.24 17.36 134
-24 -23 -5 75




17.40 17.51 159
-9 -9 0 88




17.54 18.04 161
10 10 2 255




18.06 18.18 152
22 22 5 253



18.20 18.30 148
36 35 5 259



18.33 18.42 148
43 43 4 261



18.46 18.59 148
51 50 8 257


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ VSIN _____ VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOY WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : MOL1(-100)
X : 34879.00 Y : 402298.00
DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0023




5.45 6.01 220
24 21 13 235




6.08 6.19 214
38 36 12 248




6.23 6.36 212
49 48 13 252




6.40 6.54 212
59 57 17 250




6.58 7.12 211
63 60 19 250




7.17 7.33 210
62 61 11 256




7.36 7.47 206
58 56 15 252




7.51 8.03 205
59 56 18 249




8.07 8.19 200
58 55 17 250




8.24 8.34 197
57 56 14 253




8.42 8.54 196
54 52 12 254




8.57 9.08 193
53 52 7 259




9.11 9.21 193
51 50 9 257




9.23 9.33 193
48 47 7 258




9.37 9.47 193
45 45 6 260




9.50 10.00 194
41 40 7 257




10.03 10.13 195
36 36 5 259




10.16 10.31 194
29 28 8 251




10.34 10.43 194
22 22 4 256



10.46 10.58 194
19 19 4 255



11.01 11.15 193
13 12 5 243



11.20 11.31 193
10 10 -3 282


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCDS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCDS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEIDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : STE1(-108)
X : 34855.00 Y : 402153.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0024




11.35 11.44 197
-12 -12 -2 77




11.50 12.01 196
-12 -11 -5 61




12.04 12.14 199
-20 -19 -6 70




12.35 12.46 201
-35 -35 -2 84




12.50 13.06 198
-38 -38 -5 80




13.11 13.27 202
-46 -45 -9 76




13.32 13.42 202
-49 -48 -10 75




13.45 13.56 203
-52 -51 -10 76




14.00 14.11 212
-63 -62 -7 80




14.14 14.25 213
-67 -67 -3 84




14.27 14.37 215
-76 -76 -1 86




14.40 14.51 219
-83 -83 2 88




14.54 15.04 221
-85 -85 2 88




15.07 15.18 223
-87 -87 -2 86




15.21 15.32 225
-88 -86 5 90




15.35 15.45 227
-82 -82 7 92




15.48 15.58 227
-86 -86 9 93




16.01 16.10 225
-77 -76 9 94




16.13 16.23 225
-65 -65 9 95



16.31 16.45 225
-53 -52 7 95



16.55 17.09 224
-42 -42 7 97



17.14 17.33 221
-29 -28 3 92

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— VSIN ——— VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPT

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTEN IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : STE1(-108)


X : 34855.00 Y : 402153.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0025




17.36 17.49 214
-16 -13 9 120




17.53 18.05 216
8 7 4 240



18.09 18.21 213
18 18 2 262



18.24 18.34 210
28 28 2 262



18.36 18.51 219
41 41 4 262

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

----- V ----- Vsin ----- Vcos

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD 300 DIEPTE

100 10 92 265 : V Vsin Vcos R (SEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATERPP.

HORIZONTALE SCHAAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKALITEIT : STE1(-108)

X : 34855.00 Y : 402153.00

DATUM : 930524 CODE : 2015M

V3. 0026




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— VSIN ——— VCOS
 14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
 100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEN)
 VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
 RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : Z3 (-512)
 X : 34837.00 Y : 402038.00
 DATUM : 930524 CODE: 2015M


A3. 0027




10.16 10.23 81
30 29 4 259




10.26 10.29 79
29 28 6 255




10.31 10.36 79
25 25 4 257




10.38 10.42 79
24 24 5 255




10.44 10.49 78
22 22 5 255




10.51 10.57 82
18 17 3 258




10.58 11.03 81
16 16 3 256




11.04 11.09 82
13 13 2 257




11.11 11.16 84
11 11 2 256




11.17 11.22 80
9 8 2 253




11.24 11.31 80
5 5 1 259




11.33 11.37 80
4 4 1 256




11.41 11.48 80
-6 -5 -3 55




11.51 12.00 81
-8 -7 -1 78




12.03 12.11 85
-13 -13 -1 84




12.13 12.21 82
-17 -17 -1 84




12.23 12.29 80
-19 -19 -2 82




12.31 12.35 78
-20 -20 -2 81




12.38 12.42 74
-23 -23 -1 84



12.44 12.48 73
-23 -23 -3 80



12.49 12.54 71
-24 -23 -2 83



12.55 12.59 72
-26 -26 -2 82


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— VSIN ——— VCDS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCDS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : Z3 (-512)
X : 34837.00 Y : 402038.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M

A3. 0028



13.07 13.10 69
-27 -26 -2 82


13.12 13.17 65
-27 -26 -2 83

13.18 13.24 68
-29 -29 -2 83

13.26 13.41 67
-30 -30 -4 80

13.42 13.46 65
-32 -32 -4 80

13.48 13.52 65
-33 -33 -6 76



13.54 13.59 64
-36 -35 -6 78


14.00 14.05 63
-40 -39 -7 77

14.08 14.12 61
-43 -43 -5 80

14.15 14.20 61
-43 -42 -7 78

14.22 14.28 63
-43 -43 -7 78

14.30 14.33 65
-45 -44 -8 76



14.35 14.39 67
-49 -48 -10 75


14.41 14.45 67
-54 -53 -9 77

14.46 14.51 68
-55 -54 -10 76

14.58 15.05 72
-58 -58 -6 81

15.10 15.17 75
-58 -57 -6 81

15.19 15.27 75
-50 -49 -4 32



15.31 15.41 77
-42 -42 -4 81

15.42 15.48 77
-38 -38 -4 81

15.51 15.55 76
-40 -40 -3 83

15.57 16.00 77
-36 -36 -3 83


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — VSIN — VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPT
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTEN IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : Z3 (-512)
X : 34837.00 Y : 402038.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M


A3. 0029




16.02 16.09 75
-33 -33 -3 82




16.13 16.17 74
-31 -31 -2 83




16.19 16.23 75
-31 -31 -2 83




16.25 16.30 74
-30 -30 -1 86




16.33 16.40 74
-29 -29 0 86




16.44 16.50 72
-28 -28 -1 86




16.52 16.58 70
-26 -26 -2 82




17.01 17.11 77
-21 -21 0 88




17.14 17.24 80
-14 -14 0 88




17.27 17.35 90
-9 -9 -1 83




17.40 17.45 107
4 2 4 201




17.47 17.52 104
6 5 4 229




17.55 17.59 103
9 8 3 244




18.01 18.05 100
14 13 5 244




18.07 18.13 99
17 17 4 253




18.16 18.21 96
21 21 4 256




18.23 18.28 94
26 25 3 260




18.31 18.35 96
31 31 3 262



18.38 18.43 96
37 37 3 263



18.45 18.50 94
44 44 0 267



18.52 18.56 95
48 48 -1 269

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — VSIN — VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : Z3 (-512)
X : 34537.00 Y : 402038.00
DATUM : 930524 CODE : 2015M

A3. 0030

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

11. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken raai 1







VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
 RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : 4001 (-95)
 X : 34312.00 Y : 403134.00
 DATUM : 932524 CODE : 2015M


A3 0002








directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13

12. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken raai 2









directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

13. Tabel snelheid/richting per half-maanuur

FILENAAM : MAN500.DAT

DATUM : 930524

raai 1

STATION : RPBU -510 Z1 -95 HOU1 -511 Z2 -102 SIE1 OS4 Z4
 |****|*****|*****|*****|*****|****|*****|

NR REC	MU	TIJD MET	WS CM	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	TV CM	AFV M3/S
14	9.0	.16	-95	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
15	9.5	.47	-68	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
16	10.0	1.18	-34	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
17	10.5	1.48	16	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
18	11.0	2.19	93	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
19	11.5	2.49	154	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
20	0.0	3.20	168	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
21	.5	3.51	160	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
22	1.0	4.22	151	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
23	1.5	4.53	142	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
24	2.0	5.23	127	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
25	2.5	5.54	96	9999	9999	9999	9999	9999	9999	35	244	-3039999999.	
26	3.0	6.25	53	67	266	88	258	66	256	48	250	-303	8934.
27	3.5	6.56	9	86	262	114	255	91	250	64	244	-303	11512.
28	4.0	7.27	-36	86	257	132	252	105	250	66	241	-303	12326.
29	4.5	7.57	-76	90	262	136	252	111	248	66	241	-303	12076.
30	5.0	8.28	-112	80	254	141	252	110	253	72	237	-303	11526.
31	5.5	8.59	-134	77	251	136	253	102	250	65	235	-303	10660.
32	6.0	9.30	-143	73	250	117	251	93	246	56	234	-303	9467.
33	6.5	10.01	-142	54	245	96	252	77	249	44	236	295	7634.
34	7.0	10.32	-133	42	247	66	253	56	250	32	240	295	5500.
35	7.5	11.03	-128	22	259	42	256	32	256	21	241	295	3204.
36	8.0	11.33	-121	2	206	12	243	11	278	7	279	295	799.
37	8.5	12.04	-103	-24	76	-17	79	-17	66	-18	74	295	-1932.
38	9.0	12.35	-80	-49	71	-43	89	-41	83	-32	89	295	-4259.
39	9.5	13.06	-56	-64	71	-52	87	-48	80	-33	83	295	-5454.
40	10.0	13.37	-28	-82	68	-66	84	-54	80	-39	77	295	-7192.
41	10.5	14.08	13	-96	66	-88	78	-70	81	-52	69	295	-9853.
42	11.0	14.38	75	-126	72	-110	75	-95	87	-70	79	295	-13572.
43	11.5	15.09	141	-132	58	-130	79	-83	81	-86	85	295	-15836.
44	0.0	15.40	161	-125	61	-120	80	-108	72	-76	86	295	-16480.
45	.5	16.11	152	-105	58	-96	67	-94	77	-64	89	-312	-13891.
46	1.0	16.42	142	-83	55	-70	66	-68	81	-51	84	-312	-10337.
47	1.5	17.13	131	-59	52	-51	78	-43	87	-31	77	-312	-6739.
48	2.0	17.43	118	-23	31	-23	93	-14	99	-6	124	-312	-2267.
49	2.5	18.14	90	26	239	29	253	26	265	27	252	-312	3656.
50	3.0	18.45	46	75	259	9999	9999	9999	9999	43	259	-312	8231.
51	3.5	19.16	2	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
52	4.0	19.47	-42	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
53	4.5	20.17	-84	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
54	5.0	20.48	-119	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
55	5.5	21.19	-145	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
56	6.0	21.50	-158	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
57	6.5	22.21	-156	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
58	7.0	22.52	-145	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
59	7.5	23.22	-140	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
60	8.0	23.53	-133	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	

FILENAAM : MAN600.DAT
DATUM : 930524

raai 2

STATION : RPB -227 SIE2 -100 MOL1 -108 STE1 -512 Z3 OS4 Z5
|****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|

NR REC	MU	TIJD MET	WS CM	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	TV CM	AFV M3/S
14	9.0	.16	-95	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
15	9.5	.47	-68	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
16	10.0	1.18	-34	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
17	10.5	1.48	16	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
18	11.0	2.19	93	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
19	11.5	2.49	154	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
20	0.0	3.20	168	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3239999999.	
21	.5	3.51	160	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
22	1.0	4.22	151	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
23	1.5	4.53	142	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
24	2.0	5.23	127	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3039999999.	
25	2.5	5.54	96	35	244	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-303	2102.
26	3.0	6.25	53	48	250	50	258	46	251	9999	9999	-303	2793.
27	3.5	6.56	9	64	244	52	251	61	250	59	259	-303	3500.
28	4.0	7.27	-36	66	241	57	251	62	255	54	257	-303	3451.
29	4.5	7.57	-76	67	241	54	251	59	249	55	256	-303	3196.
30	5.0	8.28	-112	72	237	49	247	57	253	50	259	-303	2958.
31	5.5	8.59	-134	65	235	46	251	53	258	41	262	-303	2672.
32	6.0	9.30	-143	56	233	39	250	48	258	45	259	-303	2430.
33	6.5	10.01	-142	44	236	33	241	39	258	39	257	295	1968.
34	7.0	10.32	-133	32	239	21	252	25	254	27	256	295	1334.
35	7.5	11.03	-128	21	242	12	247	15	248	15	256	295	772.
36	8.0	11.33	-121	7	299	-6	54	-2	4	3	228	295	-90.
37	8.5	12.04	-103	-18	73	-23	77	-17	66	-12	82	295	-965.
38	9.0	12.35	-80	-32	89	-39	80	-33	82	-21	83	295	-1870.
39	9.5	13.06	-56	-33	82	-41	83	-41	79	-27	82	295	-2231.
40	10.0	13.37	-28	-40	77	-46	81	-49	75	-31	80	295	-2617.
41	10.5	14.08	13	-52	69	-58	72	-63	80	-42	80	295	-3467.
42	11.0	14.38	75	-70	78	-82	73	-80	87	-50	76	295	-4752.
43	11.5	15.09	141	-86	85	-99	74	-87	86	-59	81	295	-5726.
44	0.0	15.40	161	-76	86	-86	63	-82	92	-40	81	295	-4948.
45	.5	16.11	152	-65	89	-75	79	-72	94	-32	82	-312	-4347.
46	1.0	16.42	142	-51	84	-59	82	-51	95	-29	86	-312	-3303.
47	1.5	17.13	131	-31	77	-34	79	-36	94	-18	88	-312	-2102.
48	2.0	17.43	118	-6	131	-12	102	-15	128	3	291	-312	-576.
49	2.5	18.14	90	27	252	24	255	18	258	19	255	-312	1345.
50	3.0	18.45	46	43	258	46	259	9999	9999	40	266	-312	2923.
51	3.5	19.16	2	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
52	4.0	19.47	-42	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
53	4.5	20.17	-84	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
54	5.0	20.48	-119	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
55	5.5	21.19	-145	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
56	6.0	21.50	-158	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-3129999999.	
57	6.5	22.21	-156	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
58	7.0	22.52	-145	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
59	7.5	23.22	-140	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	
60	8.0	23.53	-133	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	3249999999.	

FILENAAM : MAN602.DAT
DATUM : 930524

OSM's

STATION : RPBU -2113 0113 -2115 0115 -2119 0119 OS4 Z6
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|

NR REC	MU	TIJD MET	WS CM	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	TV CM	AFV M3/S
14	9.0	.16	-95	-39	81	-48	86	-33	91	3239999999.	
15	9.5	.47	-68	-50	83	-61	84	-46	94	3239999999.	
16	10.0	1.18	-34	-58	81	-69	82	-59	96	3239999999.	
17	10.5	1.48	16	-71	82	-88	80	-78	93	3239999999.	
18	11.0	2.19	93	-88	82	-117	82	-114	93	3239999999.	
19	11.5	2.49	154	-95	84	-134	79	-110	91	3239999999.	
20	0.0	3.20	168	-93	81	-121	79	-109	94	3239999999.	
21	.5	3.51	160	-78	80	-99	81	-89	93	-3039999999.	
22	1.0	4.22	151	-60	81	-79	81	-58	93	-3039999999.	
23	1.5	4.53	142	-40	83	-54	84	-37	90	-3039999999.	
24	2.0	5.23	127	-11	89	-16	82	-8	71	-3039999999.	
25	2.5	5.54	96	20	248	26	254	16	288	-3039999999.	
26	3.0	6.25	53	45	256	66	259	52	275	-3039999999.	
27	3.5	6.56	9	62	256	100	258	68	280	-3039999999.	
28	4.0	7.27	-36	66	256	121	255	81	278	-3039999999.	
29	4.5	7.57	-76	62	255	126	255	91	277	-3039999999.	
30	5.0	8.28	-112	60	255	131	255	85	277	-3039999999.	
31	5.5	8.59	-134	56	255	130	255	82	279	-3039999999.	
32	6.0	9.30	-143	51	257	117	254	74	278	-3039999999.	
33	6.5	10.01	-142	42	255	94	255	55	278	2959999999.	
34	7.0	10.32	-133	26	257	70	254	40	276	2959999999.	
35	7.5	11.03	-128	14	256	43	255	24	273	2959999999.	
36	8.0	11.33	-121	0	309	14	260	3	276	2959999999.	
37	8.5	12.04	-103	-17	79	-13	81	-13	103	2959999999.	
38	9.0	12.35	-80	-32	82	-43	87	-32	92	2959999999.	
39	9.5	13.06	-56	-45	86	-57	85	-39	93	2959999999.	
40	10.0	13.37	-28	-52	86	-64	82	-51	94	2959999999.	
41	10.5	14.08	13	-63	82	-83	80	-67	93	2959999999.	
42	11.0	14.38	75	-80	82	-113	79	-88	93	2959999999.	
43	11.5	15.09	141	-88	82	-137	80	-101	91	2959999999.	
44	0.0	15.40	161	-90	81	-131	79	-96	91	2959999999.	
45	.5	16.11	152	-76	79	-102	81	-80	89	-3129999999.	
46	1.0	16.42	142	-55	84	-80	81	-69	93	-3129999999.	
47	1.5	17.13	131	-39	86	-60	83	-42	95	-3129999999.	
48	2.0	17.43	118	-16	100	-22	87	-16	94	-3129999999.	
49	2.5	18.14	90	14	239	21	247	13	276	-3129999999.	
50	3.0	18.45	46	42	256	59	258	48	272	-3129999999.	
51	3.5	19.16	2	60	256	94	258	64	280	-3129999999.	
52	4.0	19.47	-42	64	255	122	257	81	279	-3129999999.	
53	4.5	20.17	-84	63	257	134	258	85	278	-3129999999.	
54	5.0	20.48	-119	60	255	143	258	83	277	-3129999999.	
55	5.5	21.19	-145	60	255	139	254	79	278	-3129999999.	
56	6.0	21.50	-158	53	255	127	255	74	277	-3129999999.	
57	6.5	22.21	-156	42	255	107	255	57	278	3249999999.	
58	7.0	22.52	-145	26	253	71	254	38	277	3249999999.	
59	7.5	23.22	-140	14	253	48	254	23	274	3249999999.	
60	8.0	23.53	-133	-1	191	17	244	6	273	3249999999.	

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15

14. Debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur raai 1

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 930524
 MAANUUR 3.0
 TIJD M.E.T. 6.25
 WATERSTAND 840 IN CM 53
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 66
 DEBIET IN M3/S. 8940.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 13456



DATUM 930524
 MAANUUR 3.5
 TIJD M.E.T. 6.56
 WATERSTAND 840 IN CM 9
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 91
 DEBIET IN M3/S. 11531.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 12708

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 930524
 MAANUUR 4.0
 TIJD M.E.T. 7.27
 WATERSTAND 840 IN CM -36
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 103
 DEBIET IN M3/S. 12340.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 11943



DATUM 930524
 MAANUUR 4.5
 TIJD M.E.T. 7.57
 WATERSTAND 840 IN CM -76
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 107
 DEBIET IN M3/S. 12092.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 11263

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 930524
 MAANUUR 6.0
 TIJD M.E.T. 9.30
 WATERSTAND 840 IN CM -143
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 94
 DEBIET IN M3/S. 9467.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 10124



DATUM 930524
 MAANUUR 6.5
 TIJD M.E.T. 10.01
 WATERSTAND 840 IN CM -142
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 75
 DEBIET IN M3/S. 7617.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 10141


VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 930524
MAANUUR 7.0
TIJD M.E.T. 10.32
WATERSTAND 840 IN CM -133
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 53
DEBIET IN M3/S. 5506.
DOORSTROMINGSOPP. M2 10294





DATUM 930524
MAANUUR 7.5
TIJD M.E.T. 11.03
WATERSTAND 840 IN CM -128
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 31
DEBIET IN M3/S. 3199.
DOORSTROMINGSOPP. M2 10379

VEERSE DAM-ROOMPOT
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1
Q ----- VSIN -----

LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----





VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1

LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----





VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1

LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -513

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

15. Debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur raai 2

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2


LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



DATUM 930524
 MAANUUR 6.0
 TIJD M.E.T. 9.30
 WATERSTAND 840 IN CM -143
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 44
 DEBIET IN M3/S. 2430.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 5528.



DATUM 930524
 MAANUUR 6.5
 TIJD M.E.T. 10.01
 WATERSTAND 840 IN CM -142
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 36
 DEBIET IN M3/S. 1990.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 5534.

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2


LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 930524
 MAANUUR 7.0
 TIJD M.E.T. 10.32
 WATERSTAND 840 IN CM -133
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 24
 DEBIET IN M3/S. 1331.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 5580.



DATUM 930524
 MAANUUR 7.5
 TIJD M.E.T. 11.03
 WATERSTAND 840 IN CM -128
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 14
 DEBIET IN M3/S. 770.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 5606.

VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2



LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----





VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2

LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q VSIN



VEERSE DAM-ROOMPOT

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 2


LOKATIE : -514

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

Q ----- VSIN -----




directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 17

16. Stroombeeld per half-maanuur




MAANUUR : 2.5
 TIJD M.E.T. : 5.54 uur
 WATERSTAND RPBU : 96 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 3.0
 TIJD M.E.T. : 6.25 uur
 WATERSTAND RPBU : 53 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 3.5
 TIJD M.E.T. : 6.56 uur
 WATERSTAND RPBU : 9 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 4.0
 TIJD M.E.T. : 7.27 uur
 WATERSTAND RPBU : -36 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 4.5
 TIJD M.E.T. : 7.57 uur
 WATERSTAND RPBU : -76 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 5.0
 TIJD M.E.T. : 8.28 uur
 WATERSTAND RPBU : -112 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 5.5
 TIJD M.E.T. : 8.59 uur
 WATERSTAND RPBH : -134 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 6.0
 TIJD M.E.T. : 9.30 uur
 WATERSTAND RPBU : -143 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 6.5
 TIJD M.E.T. : 10.01 uur
 WATERSTAND RPBU : -142 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 7.0
 TIJD M.E.T. : 10.32 uur
 WATERSTAND RPBU : -133 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 7.5
 TIJD M.E.T. : 11.03 uur
 WATERSTAND RPBU : -128 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 8.0
 TIJD M.E.T. : 11.33 uur
 WATERSTAND RPBU : -121 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 8.5
 TIJD M.E.T. : 12.04 uur
 WATERSTAND RPB : -103 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




VEERSE DAM

MAANUUR : 9.0
 TIJD M.E.T. : 12.35 uur
 WATERSTAND RPBU : -80 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 9.5
 TIJD M.E.T. : 13.06 uur
 WATERSTAND RPBU : -56 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 10.0
 TIJD M.E.T. : 13.37 uur
 WATERSTAND RPBU : -28 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




VEERSE DAM

MAANUUR : 10.5
 TIJD M.E.T. : 14.08 uur
 WATERSTAND RPBU : 13 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 11.0
 TIJD M.E.T. : 14.38 uur
 WATERSTAND RPBU : 75 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 11.5
 TIJD M.E.T. : 15.09 uur
 WATERSTAND RPBU : 141 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 0.0
 TIJD M.E.T. : 15.40 uur
 WATERSTAND RPBU : 161 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 5
 TIJD M.E.T. : 16.11 uur
 WATERSTAND RPBU : 152 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 1.0
 TIJD M.E.T. : 16.42 uur
 WATERSTAND RPBU : 142 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 1.5
 TIJD M.E.T. : 17.13 uur
 WATERSTAND RPBU : 131 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 2.0
 TIJD M.E.T. : 17.43 uur
 WATERSTAND RPBU : 118 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 2.5
 TIJD M.E.T. : 18.14 uur
 WATERSTAND RPBU : 90 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 3.0
 TIJD M.E.T. : 18.45 uur
 WATERSTAND RPBU : 46 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAAL 1 : 10000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING VEERSE DAM - ROOMPOT
 DATUM : 930524

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 18

17. Debiet


— DEBIET
- - - WATERSTAND
... WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: Z4 = raai 1
LOKATIE: RPB
LOKATIE: OS4

S/F: Q302
S/F: WT02
S/F: WT02

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MA 930524


— DEBIET
 - - - WATERSTAND
 . . . WATERSTAND

OPGETR.
 OPGETR.
 OPGETR.

LOKATIE: Z5 = raai 2
 LOKATIE: RPB
 LOKATIE: OS4

S/F: Q302
 S/F: WT02
 S/F: WT02

DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



/OV/STROOM/UIT

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 930727.1400

00002

00003 locatie: -513 oms: Z4 (Z4)

00004 soortf.: Q302 oms: DEBIET IN M3/SEK. Raai 1

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 930524

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: *****

00014 04: *****

00015 05: ***** -1050.0 900.0 2850.0

00016 06: 5380.0 7090.0 8480.0 9390.0 10350.0 11200.0

00017 07: 11720.0 11890.0 12150.0 12400.0 12410.0 12310.0

00018 08: 11970.0 11730.0 11570.0 11510.0 11230.0 10700.0

00019 09: 10660.0 10440.0 9870.0 9470.0 9070.0 8500.0

00020 10: 7710.0 6960.0 6330.0 5650.0 4920.0 4250.0

00021 11: 3450.0 2620.0 1730.0 1090.0 120.0 -810.0

00022 12: -1620.0 -2400.0 -3300.0 -4020.0 -4500.0 -4940.0

00023 13: -5230.0 -5600.0 -6130.0 -6860.0 -7340.0 -8280.0

00024 14: -8950.0 -10080.0 -11280.0 -12710.0 -13790.0 -14840.0

00025 15: -15230.0 -15900.0 -16550.0 -16880.0 -16480.0 -15290.0

00026 16: -14430.0 -13980.0 -13100.0 -12130.0 -10560.0 -9460.0

00027 17: -8310.0 -7150.0 -5790.0 -4340.0 -2800.0 -1010.0

00028 18: 1320.0 3000.0 4640.0 6240.0 7500.0 8960.0

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****

/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 930727.1400

00002

00003 locatie: -514 oms: Z5 (Z5)

00004 soortf.: Q302 oms: DEBIET IN M3/SEK. Raai 2

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 930524

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: *****

00014 04: *****

00015 05: ***** -150.0 480.0 1120.0

00016 06: 1880.0 2210.0 2530.0 3060.0 3300.0 3450.0

00017 07: 3540.0 3580.0 3520.0 3420.0 3310.0 3230.0

00018 08: 3180.0 3120.0 3020.0 2940.0 2890.0 2780.0

00019 09: 2660.0 2610.0 2530.0 2430.0 2300.0 2130.0

00020 10: 1990.0 1770.0 1530.0 1370.0 1210.0 1050.0

00021 11: 830.0 650.0 660.0 80.0 -500.0 -670.0

00022 12: -840.0 -1150.0 -1490.0 -1770.0 -1970.0 -2060.0

00023 13: -2160.0 -2280.0 -2420.0 -2550.0 -2640.0 -2820.0

00024 14: -3170.0 -3540.0 -3830.0 -4260.0 -4880.0 -5280.0

00025 15: -5570.0 -5740.0 -5700.0 -5290.0 -4950.0 -5080.0

00026 16: -4840.0 -4390.0 -3930.0 -3660.0 -3370.0 -3050.0

00027 17: -2670.0 -2230.0 -1800.0 -1410.0 -820.0 -10.0

00028 18: 660.0 1160.0 1620.0 2100.0 2490.0 3350.0

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 19

18. Resultaten OSM 115, meetpunt 2

—— STROOMSNELHEID
—— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0115
LOKATIE: RPBU

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 600 tov NRD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0115
LOKATIE: RPB

S/F: S602
S/F: WT02

--- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0115
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
- - - WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0115
LOKATIE: RPB

S/F: SG02
S/F: WT02

- - - - - STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 20

19. Resultaten OSM 113, meetpunt 6

— STROOMSNELHEID
- - - WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

- - - - - STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
- - - WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

- - - STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
- - - WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

— STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEE'DIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: RPBU

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 21

20. Resultaten OSM 119, meetpunt 8

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0119
LOKATIE: RPB

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0119
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0119
LOKATIE: RPBUI

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NAP

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0119
LOKATIE: RPBU

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 22

21. Controlemetingen OSM's



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— VSIN ——— VCOS
 14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
 100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
 VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

STROOMMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
 RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : STE1(-108)
 X : 32881.00 Y : 403101.00
 DATUM : 930525 CODE : 2015M

A3. 0001

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0115
LOKATIE: HOU1
LOKATIE: RPBU


S/F: S602 bodem + 4.00 meter
S/F: S602 gem. vertikaal
S/F: WT02

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp.2

controlemeting V (bodem + 4.00 meter)
+ + + + + R (bodem + 4.00 meter)



MA 930524

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: STE1
LOKATIE: RPBU


S/F: SG02 bodem + 8.40 meter
S/F: SG02 gem. vertikaal
S/F: WT02

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

mp.6

controlemeting V (bodem + 8.40 meter)
+ + + + R (bodem + 8.40 meter)



MA 930524

— STROOMSNELHEID
 - - - STROOMSNELHEID
 - - - WATERSTAND

OPGETR.
 OPGETR.
 OPGETR.

LOKATIE: 0119
 LOKATIE: STE1
 LOKATIE: RPB


S/F: SG02 bodem + 7.20 meter
 S/F: SG02 gem. vertikaal
 S/F: WT02

— STROOMRICHTING
 - - - STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

mp.8

controlemeting V (bodem + 7.20 meter)
 + + + + + R (bodem + 7.20 meter)



DI 930525

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 23

22. IJklijnen AZTM


AZTM-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 1 mp.2

24-05-1993

HOUTVLIET

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




AZTM-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 2 mp.5

24-05-1993

MOLENVLIET

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




AZTM-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 2 mp.6

24-05-1993























STEENVLIET

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 24

23. Vertikalen - zandconcentratie



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT























DATUM : 930524

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : HOUTVLIET

X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — C —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT




DATUM : 930524

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : HOUTVLIET

X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART.: HOUTVLIET
X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

————— V ————— C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN




— V — C —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (6EM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
——— V ——— C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT


DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET

X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT


DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART.. STEENVLIET

X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

—— V ——— C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT

DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : STEENVLIET


X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 25

24. Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport

























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : HOUTVLIET
X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— T —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEESE DAM-ROOMPOT




DATUM : 930524

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART.: HOUTVLIET

X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— T ———
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT


DATUM : 930524

RAAI : 1 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : HOUTVLIET

X-COORDINAAT : 34312 Y-COORDINAAT : 403134

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


_____ V _____ T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
—— V ——— T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)






RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — T —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAI : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAI : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM- ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.: MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V _____ T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)






















RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V ——— T ———
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAA : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAA : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : VEERSE DAM-ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____ V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: RAAI 1      MP 2      ;VAART.: HOUTVLIET
00005 FILENAAM: AZTM11V93052405
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET  | cm     | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 628  | 950.  | 83.  | 31.  |
00011 | 645  | 930.  | 94.  | 79.  |
00012 | 700  | 920.  | 106. | 229. |
00013 | 720  | 900.  | 126. | 274. |
00014 | 739  | 850.  | 127. | 246. |
00015 | 757  | 830.  | 128. | 233. |
00016 | 815  | 840.  | 131. | 465. |
00017 | 833  | 740.  | 140. | 186. |
00018 | 848  | 760.  | 133. | 198. |
00019 | 907  | 760.  | 124. | 226. |
00020 | 923  | 790.  | 111. | 229. |
00021 | 938  | 770.  | 106. | 164. |
00022 | 955  | 750.  | 102. | 70.  |
00023 | 1010 | 750.  | 82.  | 40.  |
00024 | 1025 | 740.  | 69.  | 22.  |
00025 | 1042 | 780.  | 52.  | 15.  |
00026 | 1100 | 790.  | 43.  | 15.  |
00027 | 1115 | 780.  | 30.  | 7.  |
00028 | 1133 | 760.  | 13.  | 0.  |
00029 | 1148 | 770.  | -9.  | 0.  |
00030 | 1203 | 820.  | -16. | -4.  |
00031 | 1218 | 860.  | -33. | -8.  |
00032 | 1234 | 870.  | -44. | -14. |
00033 | 1249 | 870.  | -44. | -14. |
00034 | 1304 | 880.  | -50. | -15. |
00035 | 1320 | 880.  | -50. | -17. |
00036 | 1335 | 920.  | -60. | -17. |
00037 | 1349 | 920.  | -73. | -28. |
00038 | 1402 | 950.  | -81. | -46. |
00039 | 1416 | 960.  | -92. | -61. |
00040 | 1429 | 1000  | -101 | -124. |
00041 | 1444 | 1030  | -110 | -246. |
00042 | 1459 | 1090  | -123 | -440. |
00043 | 1519 | 1050  | -120 | -318. |
00044 | 1534 | 1100  | -115 | -306. |
00045 | 1550 | 1120  | -95. | -247. |
00046 | 1605 | 1120  | -96. | -181. |
00047 | 1621 | 1120  | -80. | -107. |
00048 | 1641 | 1100  | -66. | -49.  |
00049 | 1659 | 1080  | -52. | -29.  |
00050 | 1718 | 1090  | -34. | -20.  |
00051 | 1733 | 1070  | -22. | -10.  |
00052 | 1748 | 1070  | -10. | -8.  |
00053 | 1804 | 1050  | 19.  | 11.  |
00054 | 1820 | 1000  | 39.  | 12.  |
00055 | 1835 | 950.  | 56.  | 22.  |
00056 | 1849 | 950.  | 71.  | 25.  |
00057 -----
```

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT


```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: RAAI 2      MP 5      ;VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM09V93052405
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   cm       |   cm/s   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   550    |   1410     |   30.    |    9.    |
00011 |   610    |   1360     |   42.    |   21.    |
00012 |   629    |   1310     |   45.    |   23.    |
00013 |   647    |   1330     |   48.    |   46.    |
00014 |   702    |   1370     |   52.    |   68.    |
00015 |   718    |   1340     |   54.    |   65.    |
00016 |   733    |   1330     |   52.    |   68.    |
00017 |   753    |   1300     |   51.    |   68.    |
00018 |   816    |   1340     |   49.    |   84.    |
00019 |   833    |   1340     |   48.    |   93.    |
00020 |   850    |   1320     |   46.    |   77.    |
00021 |   908    |   1300     |   40.    |   50.    |
00022 |   925    |   1310     |   40.    |   32.    |
00023 |   941    |   1290     |   34.    |   24.    |
00024 |   957    |   1260     |   34.    |   16.    |
00025 |  1023    |   1240     |   25.    |   12.    |
00026 |  1040    |   1270     |   19.    |    6.    |
00027 |  1057    |   1320     |   17.    |    3.    |
00028 |  1114    |   1390     |   10.    |    8.    |
00029 |  1130    |   1210     |   -3.    |    0.    |
00030 |  1146    |   1340     |  -14.    |    0.    |
00031 |  1200    |   1330     |  -21.    |    0.    |
00032 |  1217    |   1520     |  -26.    |   -4.    |
00033 |  1235    |   1300     |  -36.    |  -12.    |
00034 |  1251    |   1260     |  -39.    |  -12.    |
00035 |  1307    |   1260     |  -39.    |  -12.    |
00036 |  1321    |   1250     |  -42.    |  -13.    |
00037 |  1336    |   1210     |  -47.    |  -12.    |
00038 |  1353    |   1220     |  -51.    |  -12.    |
00039 |  1412    |   1230     |  -58.    |  -24.    |
00040 |  1429    |   1300     |  -72.    |  -46.    |
00041 |  1446    |   1340     |  -83.    | -128.    |
00042 |  1502    |   1370     |  -92.    | -275.    |
00043 |  1517    |   1380     |  -92.    | -290.    |
00044 |  1532    |   1390     |  -86.    | -261.    |
00045 |  1547    |   1340     |  -82.    | -203.    |
00046 |  1604    |   1390     |  -71.    | -161.    |
00047 |  1618    |   1370     |  -64.    | -131.    |
00048 |  1634    |   1370     |  -60.    |  -90.    |
00049 |  1651    |   1340     |  -48.    |  -67.    |
00050 |  1707    |   1320     |  -38.    |  -43.    |
00051 |  1722    |   1330     |  -26.    |  -24.    |
00052 |  1740    |   1450     |  -18.    |   -7.    |
00053 |  1757    |   1440     |   20.    |    0.    |
00054 |  1813    |   1410     |   32.    |   11.    |
00055 |  1828    |   1380     |   40.    |   21.    |
00056 |  1844    |   1380     |   49.    |   15.    |
00057 -----
```

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: RAAI 2      MP 6      ;VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM07V93052405
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Trot |
00008 |  MET |    cm | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  552 |  2150 |  22. |   0. |
00011 |  616 |  2090 |  45. |   7. |
00012 |  636 |  2080 |  55. |  25. |
00013 |  655 |  2030 |  60. |  36. |
00014 |  716 |  2010 |  63. |  46. |
00015 |  737 |  1970 |  60. |  47. |
00016 |  755 |  1950 |  58. |  49. |
00017 |  813 |  1930 |  55. |  43. |
00018 |  832 |  1900 |  53. |  50. |
00019 |  850 |  1880 |  53. |  33. |
00020 |  908 |  1870 |  50. |  26. |
00021 |  924 |  1870 |  48. |  20. |
00022 |  939 |  1860 |  43. |  18. |
00023 |  954 |  1870 |  41. |   7. |
00024 | 1009 |  1880 |  34. |   2. |
00025 | 1026 |  1870 |  26. |   0. |
00026 | 1042 |  1890 |  21. |   0. |
00027 | 1100 |  1900 |  14. |   0. |
00028 | 1118 |  1900 |  12. |   0. |
00029 | 1134 |  1900 |  -7. |   0. |
00030 | 1151 |  1910 |  -7. |   0. |
00031 | 1210 |  1950 | -16. |   0. |
00032 | 1242 |  1940 | -29. | -2. |
00033 | 1259 |  1950 | -32. |   0. |
00034 | 1318 |  1980 | -34. |   0. |
00035 | 1335 |  2000 | -36. |   0. |
00036 | 1355 |  2070 | -39. | -1. |
00037 | 1413 |  2090 | -60. | -5. |
00038 | 1431 |  2110 | -71. | -11. |
00039 | 1449 |  2160 | -81. | -45. |
00040 | 1506 |  2200 | -85. | -110. |
00041 | 1524 |  2230 | -88. | -141. |
00042 | 1543 |  2240 | -84. | -141. |
00043 | 1600 |  2230 | -77. | -116. |
00044 | 1616 |  2220 | -62. | -104. |
00045 | 1640 |  2240 | -49. | -73. |
00046 | 1702 |  2220 | -38. | -40. |
00047 | 1723 |  2180 | -25. | -13. |
00048 | 1744 |  2080 |  -3. |  -3. |
00049 | 1804 |  2140 |  10. |   0. |
00050 | 1829 |  2080 |  27. |   1. |
00051 -----
```

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 26

25. Gemiddelde krommen - zandconcentratie



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 1 MP 2

———— GETIJLIJN RPB.U. cm. ———— SNELHEID cm/s. CONCENTRATIE mg/l. -.-.-.- RICHTING deg. GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : HOUTVLIET
KASTNR. : 102.3.5-02
VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE.X. : 34312
POSITIE.Y. : 403134

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993
STARTTIJD : 06 u 23
EINDTIJD : 18 u 55

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 5

———— GETIJD LIJN RPBU .cm.

..... SNELHEID .cm/s.

----- CONCENTRATIE .mg/l.

— · — · — RICHTING .deg.

..... GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MOLENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-09

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE.X. : 34879

POSITIE.Y. : 402298

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 05 u 44

EINDTIJD : 18 u 51

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 6

———— GETIJLIJN RPB .cm.

— — — — SNELHEID .cm/s.

..... CONCENTRATIE .mg/l.

— · — · — · RICHTING .deg.

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-15

VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE.X. : 34855

POSITIE.Y. : 402153

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993

STARTTIJD : 05 u 43

EINDTIJD : 18 u 42


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 27

26. Gemiddelde krommen - zandtransport



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 1

MP 2

GETIJLIJN RPB .cm.

SNELHEID .cm/s.

TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

RICHTING.deg.

GEMID. V EN R: TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : HOUTVLIET

KASTNR. : 102.3.5-02

VISNR. : 102.3.3-11

POSITIE.X. : 34312

POSITIE.Y. : 403134

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 06 u 23

EINDTIJD : 18 u 55

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 5

———— GETIJLIJN RPBU .cm.

— — — — SNELHEID .cm/s.

..... TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

— · — · — RICHTING .deg.

GEMID. V EN R; TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MOLENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-09

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE.X. : 34879

POSITIE.Y. : 402298

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 05 u 44

EINDTIJD : 18 u 51

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 6

GETIJLIJN RPB .cm.

Snelheid .cm/s.

TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

RICHTING .deg.

GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-15

VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE.X. : 34855

POSITIE.Y. : 402153

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993

STARTTIJD : 05 u 43

EINDTIJD : 18 u 42

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 28

27. IJklijnen PARTECH


PARTECH-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 2 mp.5

24-05-1993

MOLENVLIET

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECH nr. 01

$Y = A0 + A1 * X$
A0 = 6.0320
A1 = -.0576
R = -.1249
SYX = 1.5429
X-GEM = 13.1818
STAFW X = 3.3710
Y-GEM = 5.2727
STAFW Y = 1.5551
N = 11.


PARTECH-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 2 mp.6

24-05-1993

STEENVLIET

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECH nr. 09

$Y = A0 + A1 * X$
A0 = -12.5012
A1 = 1.7287
R = .9716
SYX = 4.7768
X-GEM = 14.9091
STAFW X = 11.3354
Y-GEM = 13.2727
STAFW Y = 20.1697
N = 11.


PARTECH-meting Veerse Dam - Roompot

Raai 2 mp.7

24-05-1993

SCALDIS

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECH nr. 10

$$Y = A0 + A1 * X$$

A0 = 3.8955

A1 = .0678

R = .1661

SYX = 1.3185

X-GEM = 4.0000

STAFW X = 3.2753























Y-GEM = 4.1667

STAFW Y = 1.3371

N = 12.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 29

28. Vertikalen - slibconcentratie






















RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — C —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST




















SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — C —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST
 SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
 DATUM : 930524
 RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART.: STEENVLIET
 X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153
 TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
 ————— V ————— C
 14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
 100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
 VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
 CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT





DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART.: STEENVLIET

X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


————— V - - - - - C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 VAART : SCALDIS
X-COORDINAAT : 34837 Y-COORDINAAT : 402038

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
——— V ——— C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT

DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 VAART : SCALDIS























X-COORDINAAT : 34837 Y-COORDINAAT : 402038

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

————— V
----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 30

29. Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT




















DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET

X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN























— V ——— T ———
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
DATUM : 930524
RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 34879 Y-COORDINAAT : 402298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
——— V ——— T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT


DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

— V — T —
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT


DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 6 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 34855 Y-COORDINAAT : 402153

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT
 DATUM : 930524
 RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 VAART.. SCALDIS
 X-COORDINAAT : 34837 Y-COORDINAAT : 402038

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

——— V ——— T

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
 100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
 VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
 TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH ROOMPOT

DATUM : 930524

RAAI : 2 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 VAART : SCALDIS

X-COORDINAAT : 34837 Y-COORDINAAT : 402038

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH ROOMPOT           ;VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPIV93052405
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 |  MET |    CM | CM/S | G/M.S |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  733 |  1330 |  52. |  93. |
00011 |  753 |  1300 |  51. |  95. |
00012 |  816 |  1340 |  49. | 100. |
00013 |  833 |  1340 |  48. | 105. |
00014 |  850 |  1320 |  46. |  90. |
00015 |  908 |  1300 |  40. |  81. |
00016 |  925 |  1310 |  40. |  79. |
00017 |  941 |  1290 |  34. |  62. |
00018 |  957 |  1260 |  34. |  64. |
00019 | 1023 |  1240 |  25. |  48. |
00020 | 1040 |  1270 |  19. |  37. |
00021 | 1057 |  1320 |  17. |  32. |
00022 | 1114 |  1390 |  10. |  23. |
00023 | 1130 |  1210 |  -3. |  -5. |
00024 | 1146 |  1340 | -14. | -24. |
00025 | 1200 |  1330 | -21. | -36. |
00026 | 1217 |  1520 | -26. | -53. |
00027 | 1235 |  1300 | -36. | -56. |
00028 | 1251 |  1260 | -39. | -65. |
00029 | 1307 |  1260 | -39. | -69. |
00030 | 1321 |  1250 | -42. | -71. |
00031 | 1336 |  1210 | -47. | -72. |
00032 | 1353 |  1220 | -51. | -75. |
00033 | 1412 |  1230 | -58. | -89. |
00034 | 1429 |  1300 | -72. | -110. |
00035 | 1446 |  1340 | -83. | -136. |
00036 | 1502 |  1370 | -92. | -122. |
00037 | 1517 |  1380 | -92. | -114. |
00038 | 1532 |  1390 | -86. | -96. |
00039 | 1547 |  1340 | -82. | -85. |
00040 | 1604 |  1390 | -71. | -72. |
00041 | 1618 |  1370 | -64. | -61. |
00042 | 1634 |  1370 | -60. | -53. |
00043 | 1651 |  1340 | -48. | -36. |
00044 | 1707 |  1320 | -38. | -23. |
00045 | 1722 |  1330 | -26. | -15. |
00046 | 1740 |  1450 | -18. |  -7. |
00047 | 1757 |  1440 |  20. |  23. |
00048 | 1813 |  1410 |  32. |   2. |
00049 | 1828 |  1380 |  40. |   9. |
00050 | 1844 |  1380 |  49. |  35. |
00051 -----
```

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT


```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH ROOMPOT           ;VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPGV93052405
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET  | cm     | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 552 | 2150 | 22. | 403. |
00011 | 616 | 2090 | 45. | 850. |
00012 | 636 | 2080 | 55. | 1446. |
00013 | 655 | 2030 | 60. | 526. |
00014 | 716 | 2010 | 63. | 137. |
00015 | 737 | 1970 | 60. | 101. |
00016 | 755 | 1950 | 58. | 93. |
00017 | 813 | 1930 | 55. | 87. |
00018 | 832 | 1900 | 53. | 91. |
00019 | 850 | 1880 | 53. | 85. |
00020 | 908 | 1870 | 50. | 80. |
00021 | 924 | 1870 | 48. | 80. |
00022 | 939 | 1860 | 43. | 70. |
00023 | 954 | 1870 | 41. | 66. |
00024 | 1009 | 1880 | 34. | 55. |
00025 | 1026 | 1870 | 26. | 43. |
00026 | 1042 | 1890 | 21. | 32. |
00027 | 1100 | 1900 | 14. | 25. |
00028 | 1118 | 1900 | 12. | 17. |
00029 | 1134 | 1900 | -7. | -10. |
00030 | 1151 | 1910 | -7. | -8. |
00031 | 1210 | 1950 | -16. | -19. |
00032 | 1242 | 1940 | -29. | -43. |
00033 | 1259 | 1950 | -32. | -44. |
00034 | 1318 | 1980 | -34. | -54. |
00035 | 1335 | 2000 | -36. | -54. |
00036 | 1355 | 2070 | -39. | -64. |
00037 | 1413 | 2090 | -60. | -99. |
00038 | 1431 | 2110 | -71. | -131. |
00039 | 1449 | 2160 | -81. | -159. |
00040 | 1506 | 2200 | -85. | -189. |
00041 | 1524 | 2230 | -88. | -235. |
00042 | 1543 | 2240 | -84. | -232. |
00043 | 1600 | 2230 | -77. | -215. |
00044 | 1616 | 2220 | -62. | -196. |
00045 | 1640 | 2240 | -49. | -169. |
00046 | 1702 | 2220 | -38. | -124. |
00047 | 1723 | 2180 | -25. | -69. |
00048 | 1744 | 2080 | -3. | -16. |
00049 | 1804 | 2140 | 10. | 18. |
00050 | 1829 | 2080 | 27. | 54. |
00051 -----
```

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH  ROOMPOT           ;VAART.: SCALDIS
00005 FILENAAM: AZTMPJV93052405
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 |  MET |    CM | CM/S |  g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  625 |  1250 |  36. |  22. |
00011 |  641 |  1240 |  49. |  50. |
00012 |  701 |   990. |  56. |  20. |
00013 |  719 |   950. |  51. |  30. |
00014 |  736 |   930. |  52. |  31. |
00015 |  754 |   910. |  53. |   9. |
00016 |  830 |   870. |  51. |   8. |
00017 |  846 |   880. |  47. |   8. |
00018 |  902 |   830. |  44. |   8. |
00019 |  918 |   840. |  47. |   8. |
00020 |  936 |   840. |  44. |   8. |
00021 |  953 |   840. |  40. |   8. |
00022 | 1008 |   840. |  32. |   6. |
00023 | 1025 |   840. |  22. |   4. |
00024 | 1042 |   830. |  16. |   0. |
00025 | 1059 |   850. |   9. |   0. |
00026 | 1115 |   850. |   8. |   0. |
00027 | 1132 |   850. |   7. |   0. |
00028 | 1150 |   820. |  -4. |   0. |
00029 | 1207 |   860. |  -7. |  -2. |
00030 | 1226 |   850. | -11. |  -2. |
00031 | 1242 |   670. | -14. |  -2. |
00032 | 1257 |   650. | -17. |  -1. |
00033 | 1313 |   660. | -17. |  -4. |
00034 | 1337 |   640. | -22. |  -2. |
00035 | 1355 |   630. | -27. |  -9. |
00036 | 1413 |   630. | -36. |  -3. |
00037 | 1429 |   660. | -41. |  -4. |
00038 | 1444 |   700. | -52. | -34. |
00039 | 1505 |   740. | -56. |  -9. |
00040 | 1522 |   770. | -48. |  -7. |
00041 | 1539 |   790. | -35. |  -5. |
00042 | 1555 |   790. | -33. |  -7. |
00043 | 1611 |   780. | -28. |  -9. |
00044 | 1627 |   780. | -25. | -15. |
00045 | 1644 |   770. | -26. | -10. |
00046 | 1701 |   760. | -24. |  -9. |
00047 | 1719 |   930. | -14. |  -6. |
00048 | 1738 |  1080 |   9. |   0. |
00049 | 1756 |  1090 |  13. |   6. |
00050 | 1811 |  1070 |  13. |   0. |
00051 | 1826 |  1060 |  21. |   5. |
00052 | 1842 |  1010 |  36. |  10. |
00053 | 1857 |   980. |  53. |  12. |
00054 -----
```

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 31

30. Gemiddelde krommen - slibconcentratie



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 5

———— GETIJLIJN RPU .cm.

— — — — SNELHEID .cm/s.

----- CONCENTRATIE .mg/l.

..... RICHTING .deg.

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MOLENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-09

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE.X. : 34879

POSITIE.Y. : 402298

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 07 u 27

EINDTIJD : 18 u 51

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 6

———— GETIJD RPBW .cm.

——— SNELHEID .cm/s.

----- CONCENTRATIE .mg/l.

——- RICHTING .deg.

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-15

VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE.X. : 34855

POSITIE.Y. : 402153

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 05 u 43

EINDTIJD : 18 u 42

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 7

— GETIULIJN RPBW .cm.

— SNELHEID.cm/s.

----- CONCENTRATIE.mg/l.

— RICHTING.deg.

GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : SCALDIS

KASTNR. : 102.3.5-11

VISNR. : 102.3.3-10

POSITIE.X. : 34837

POSITIE.Y. : 402038

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993

STARTTIJD : 06 u 20

EINDTIJD : 19 u 03


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 32

31. Gemiddelde krommen - slibtransport



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 5

———— GETIJLIJN RPB .cm.

——— SNELHEID.cm/s.

..... TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

-.-.-.- RICHTING.deg.

GEMID. V EN R: TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MOLENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-09

VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE.X. : 34879

POSITIE.Y. : 402298

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 07 u 27

EINDTIJD : 18 u 51

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 6

GETIJLIJN RPB .cm.

SNELHEID .cm/s.

TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

RICHTING .deg.

GEMID. v EN R: TOTAAL T OVER VERRIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-15

VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE.X. : 34855

POSITIE.Y. : 402153

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993


STARTTIJD : 05 u 43

EINDTIJD : 18 u 42

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PARTECH VEERSE DAM - ROOMPOT

RAAI 2

MP 7

GETIULIJN RPBW .cm.

SNELHEID.cm/s.

TOTAAL TRANSPORT .g/ms.

RICHTING.deg.

GEMID. V EN R; TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : SCALDIS

KASTNR. : 102.3.5-11

VISNR. : 102.3.3-10

POSITIE.X. : 34837

POSITIE.Y. : 402038

CYCLUSTIJD : 120

MIDD.TIJD : 120

DATUM : 24-05-1993

STARTTIJD : 06 u 20

EINDTIJD : 19 u 03

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST