

**Tellingen van watervogels tijdens laagwater op  
de Galgenplaat en de Roggenplaat  
(Oosterschelde) in oktober 2007**

*Habitat-Advies*  
*Onderzoek & Advies rondom soorten en hun habitat*



---

## Tellingen van watervogels tijdens laagwater op de Galgenplaat en de Roggenplaat (Oosterschelde) in oktober 2007

### Eindrapport

<b>in opdracht van</b>	Rijkswaterstaat Zeeland
------------------------	-------------------------

<b>Uitvoering door</b>	Drs. Rienk Geene & Jan Goedbloed
<b>namens opdrachtgever</b>	D. van Maldegem & P.L. Meiningier

<b>rapportnummer</b>	<b>code opdrachtgever</b>	<b>status</b>
2007-06	ZLDO31070829	Dedinitief

Citeren als: Geene (2007). Tellingen van watervogels tijdens laagwater op de Galgenplaat en de Roggenplaat (Oosterschelde) in oktober 2007.

Habitat-Advies Rapportnummer: 2007-6

#### ***Habitat-Advies***

Nieuwe. Vlissingseweg 272  
4335 JJ Middelburg  
telefoon 06-23630675  
telefax 0118-620858  
<http://www.Habitat-Advies.nl>

© ***Habitat-Advies*** - Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Dit rapport is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.



---

# Inhoud

Samenvatting .....	3
1. Inleiding .....	4
2. Gebiedsbeschrijving.....	5
3. Methode.....	6
3.1. Ligging telvakken .....	6
3.2. Uitzetten van telvakken .....	7
3.3. Vogeltellingen .....	10
3.4. Berekeningen.....	11
4. Resultaten.....	12
4.1. Vogel-foerageerminuten per hectare.....	18
5. Discussie .....	22
Bijlagen	23



---

## Samenvatting

In verband met een mogelijke proef met een zandsuppletie op de Roggenplaat of de Galgenplaat, in de Oosterschelde, zijn in oktober 2007 vogeltellingen uitgevoerd om de uitgangssituatie (de zogenaamde T0) vast te leggen.

De tellingen werden uitgevoerd in 8 proefvlakken (150 x 150 m) per gebied met een interval van vijftien minuten. De tellingen bestreken de periode van droogvallen tot weer onderlopen van het telgebied. Het doel van deze tellingen is: het vaststellen van het aantal foerageerminuten per hectare. Dit rapport bevat een beschrijving van de gebruikte methode, de resultaten, een korte bespreking van de resultaten, en een discussie met enkele aanbevelingen.

Gebleken is dat het aantal vogels en daardoor het aantal foerageer-minuten op de Roggenplaat veel hoger is dan op de Galgenplaat 10689/ha. tegen ruim 2700 minuten/ha.

Op de Roggenplaat zijn de zes talrijkste soorten: Scholekster, Wulp, Zilverplevier, Kanoet, Bonte strandloper en Rosse grutto. Op de Galgenplaat zijn de Scholekster en de Wulp veruit het talrijkst.

Het ontbreken van de Kanoet op de Galgenplaat kan verklaard worden doordat op deze plaat in tegenstelling tot op de Roggenplaat jonge Kokkels en Nonnetjes grotendeels ontbreken (eigen waarneming).

---

# 1. Inleiding

In het kader van mogelijke zandsuppleties wil Rijkswaterstaat weten hoe twee potentiële locaties worden gebruikt als foerageergebied door wad- en watervogels, om in een later stadium de effecten van de suppletie te kunnen evalueren. Hiervoor is een meting uitgevoerd van de uitgangssituatie (een zgn. T-0-meting) uitgevoerd op de Roggenplaat en op de Galgenplaat, in de Oosterschelde. *Habitat-Advies* heeft in opdracht van Rijkswaterstaat deze tellingen uitgevoerd en het voorliggende rapport doet hiervan verslag.



---

## 2. Gebiedsbeschrijving

De telgebieden zijn gelegen in de Oosterschelde en hebben een droogvalduur van ca. 4 uur op de Galgenplaat en ca. 6 uur op de Roggenplaat. Bij “slappe” tijen en sterke westenwind zullen de telvakken op de Galgenplaat waarschijnlijk niet droogvallen.

### Roggenplaat

De telvakken op de Roggenplaat zijn vrij homogeen en zandig, slechts hier en daar zijn relatief slibrijke stukjes, met name in vak A. De hoogste vakken zijn gelegen in het oosten en vak H heeft de langste droogvalduur, hoewel de verschillen klein zijn.


### Galgenplaat

De telvakken op de Galgenplaat zijn veel slibrijker en herbergen (Japanse) oesterbanken, met name in vak H en D (oesterbanken veroorzaken ook slibrijk substraat door het invangen van zwevend materiaal in hun luwte en door pseudofeces). De hoeveelheid oesters neemt af van oost naar west, de hoogste delen van het telgebied zijn gelegen in vak H.


### 3. Methode

#### 3.1. Ligging telvakken

De watervogels werden geteld tijdens afgaand water in acht vakken. De opdrachtgever heeft de grootte van de telvakken bepaald op 150 x 150 m en locaties opgegeven voor het uitzetten van deze telvakken.



Figuur 1. Ligging van de telvakken op de Galgenplaat.



Figuur 2. Ligging van de telvakken op de Roggenplaat.

### 3.2. Uitzetten van telvakken

Met een GPS is het middelpunt van de telvakken, zoals door de opdrachtgever opgegeven, opgezocht. De telvakken zijn uitgezet met een touw (zonder rek) en een kompas. De lengte van het touw bedroeg exact 150 m. Hiermee zijn de onderlinge afstanden tussen de hoekpunten van de telvakken afgemeten (het touw ligt niet altijd 100% recht). Op alle hoekpunten van de telvakken zijn palen geplaatst. Er zijn vurenhouten paaltjes gebruikt, formaat 32 x 21 mm, lengte ca. 1.5 m, die tot de helft met een hamer in de ondergrond werden geslagen. De middelste palen van de buitenrijen zijn gemerkt met een schuine paal (zie fig 4). Verder zijn de palen gemerkt met rode en groene verf. De ervaring leert dat dergelijke palen na jaren nog aanwezig zijn. Naar verwachting zal de verf al binnen enkele weken zijn verdwenen.

De posities van de palen zijn vastgelegd met een GPS. De onderlinge afstand tussen de palen, bepaald met de GPS, was ook altijd ca 150 m (plus of min 4 m).





Figuur 3. De hoekpunten van de telvakken kregen een kleurcodering.

Tabel 1. RD coördinaten van de hoekpunten van de telvakken; de *Waypoints* = de locaties van de paaltjes zoals vastgelegd met de GPS en de nummering van die punten zoals opgegeven door RWS.

<b>Waypoint</b>	<b>rws nummer</b>	<b>RD Coördinaat</b>	<b>datum &amp; tijd</b>
G12 RWS0	0	55477 397917	10/4/2007 15:25
G07 RWS01	1	55480 398059	10/4/2007 16:35
G08 RWS02	2	55629 398060	10/4/2007 16:44
G13 RWS3	3	55627 397915	10/4/2007 15:27
G14 RWS4	4	55779 397913	10/4/2007 15:37
G09 RWS05	5	55780 398059	10/4/2007 16:48
G10 RWS06	6	55931 398061	10/4/2007 15:49
G15 RWS7	7	55928 397913	10/4/2007 15:43
G11 RWS08	8	55328 397912	10/4/2007 16:28
G1111 RWS08	8	55328 397913	10/4/2007 16:27
G06 RWS09	9	55329 398060	10/4/2007 16:19
G01 RWS10	10	55329 398213	10/4/2007 16:14
G02 RWS11	11	55482 398215	10/4/2007 16:10
G03 RWS12	12	55629 398211	10/4/2007 16:05
G04 RWS13	13	55777 398211	10/4/2007 16:00
G05 RWS14	14	55929 398213	10/4/2007 15:55
R11 RWS15	15	44485 409493	10/2/2007 13:04
R06 RWS16	16	44482 409643	10/2/2007 11:42
R07 RWS17	17	44632 409655	10/2/2007 11:48
R12 RWS18	18	44636 409501	10/2/2007 13:24
R13 RWS19	19	44787 409516	10/2/2007 13:29
R08 RWS20	20	44783 409669	10/2/2007 10:41
R0808 RWS20	20	44783 409670	10/2/2007 11:19
R09 RWS 21	21	44935 409682	10/2/2007 12:00
R14 RWS22	22	44936 409530	10/2/2007 13:35
R10 RWS23	23	45084 409699	10/2/2007 12:10
R15 RWS24	24	45088 409547	10/2/2007 15:02
R1515 RWS24	24	45094 409547	10/2/2007 15:03
R01 RWS25	25	44487 409795	10/2/2007 12:54
R0101 RWS25	25	44482 409799	10/2/2007 14:21
R02 RWS26	26	44622 409806	10/2/2007 14:11
R03 RWS27	27	44773 409820	10/2/2007 14:07
R0303 RWS27	27	44772 409820	10/2/2007 14:07
R04 RWS28	28	44925 409832	10/2/2007 13:47
R05 RWS29	29	45063 409848	10/2/2007 12:17
R0505 RWS 29	29	45073 409847	10/2/2007 12:29

Een aantal punten is twee maal gemeten om inzicht te krijgen in de afwijking veroorzaakt door de GPS bijv. R08 en R0808 zijn metingen op de zelfde locatie.

---

### 3.3. Vogeltellingen

De vogeltellingen zijn uitgevoerd in de laagwaterperiode tussen twee pieken van hoogwater. Met hoogwater is een kleine mosselkotter (Y13) naar een vooraf bepaald punt gevaren en daar voor anker gegaan.

Alle tellingen werden gestart op de hele kwartieren, d.w.z. op elk heel uur, een kwartier na het uur, het halve uur en een kwartier voor het uur. De eerste telling werd uitgevoerd op het eerste hele kwartier nadat het eerste stuk oppervlak binnen het telgebied droogviel. De laatste telling werd uitgevoerd op het hele kwartier voordat het laatste stuk oppervlak binnen het telgebied onderliep. De tellingen zijn uitgevoerd met een telescoop en een verrekijker. De dichtstbij gelegen vakken konden met een gewone verrekijker worden geteld. De hoogte van het schip is ca. 2.3 meter en door het statief staat de telescoop nog ca. 1.5 meter hoger. Deze hoogte was voldoende om alle vakken goed te overzien. De extra hoogte van nog 2 meter (op de stuurhut staan) is niet gebruikt. Bij de tellingen is onderscheid gemaakt tussen foeragerende en niet-foeragerende vogels (alle actieve vogels worden meegeteld als foeragerend, rustende vogels niet). Meeuwen zijn niet geteld.



Figuur 4. De Y13 op de Roggenplaat bij laagwater.

### 3.4. Berekeningen

#### Maximale aantallen per vak

Het onderzoek behandelt foeragerende vogels, de aantallen niet foeragerende vogels zijn alleen in de bijlage opgenomen. De tabellen 2, 3, 4 en 5 geven de verschillen per dag weer.

#### Gemiddeld aantal per vak

De aantallen foeragerende vogels zijn op diverse manieren op te tellen en te middelen. Omdat de opdrachtgever heeft aangegeven twee dagen te willen tellen om de tellingen "robuuster te maken" is er in deze rapportage voor gekozen om de maximale aantallen per vak over de twee teldagen te middelen.

#### Fourageer-minuten

Vervolgens is het gemiddelde aantal per vak over twee dagen berekenend.

Als laatste is per vogelsoort het totale aantal foerageer-minuten uitgerekend, dit is de som van het totale aantal foeragerende vogels vermenigvuldigd met de telinterval (15), omdat de tellingen iedere 15 minuten werden uitgevoerd.

## 4. Resultaten

**De resultaten per kwartier, per telvak zijn opgenomen in bijlage 1.**

Hier onder worden, in een aantal tabellen en staafdiagrammen, enkele facetten nader uitgewerkt. De uiteindelijke parameter die berekend moet worden is het aantal vogel-foerageer-minuten. Dit wordt gedaan door de som van het aantal foeragerende vogels (per vak, per soort) te vermenigvuldigen met de telinterval (15 minuten).


Om enig inzicht te geven in de verschillen per dag, per vak en per locatie zijn ook tabellen en diagrammen van de maximale en gemiddelde aantallen per vak opgenomen.

### Maximale aantallen foeragerende vogels


Tabel 2. Maximaal aantallen foeragerende vogels, per vak, per dag op de Roggenplaat.

	RA		RB		RC		RD	
	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07
Scholekster	56	97	160	144	151	50	20	160
Wulp	48	115	60	195	90	60	76	45
Zilverplevier	105	34	20	15	35	31	70	210
Kanoet	65	240	63	80	60	180	120	50
Bonte strandloper	200	50	130	10	80	25	210	30
Rosse grutto	1	210	1	127	75	160	1	150
Bergeend	0	0	0	0	0	1	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	3	0	0	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	40	0	10	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	1	0	2	0	0	1	1	0
Zwarte ruiter	0	0	1	1	0	0	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpootruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>519</b>	<b>746</b>	<b>447</b>	<b>572</b>	<b>491</b>	<b>508</b>	<b>498</b>	<b>645</b>
	RE		RF		RG		RH	
	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07
Scholekster	23	60	49	45	17	340	25	166
Wulp	32	35	27	27	37	280	20	41
Zilverplevier	21	24	40	2	80	21	40	38
Kanoet	40	220	24	75	145	130	130	80
Bonte strandloper	220	67	60	35	380	10	90	60
Rosse grutto	0	40	0	85	2	25	1	5
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	5	0	4	0	0	1	2	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	1	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpootruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>341</b>	<b>446</b>	<b>204</b>	<b>269</b>	<b>661</b>	<b>808</b>	<b>308</b>	<b>390</b>






Figuur 5. Maximaal aantallen foeragerende vogels, van twee soorten, per dag, per vak op de Roggenplaat.



Figuur 6. Maximaal aantallen foeragerende vogels, van vier soorten, per dag, per vak op de Roggenplaat.


Tabel 3. Maximaal aantallen foeragerende vogels, per vak, per dag op de Galgenplaat.

	GA		GB		GC		GD	
	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07
Scholekster	34	37	26	37	41	44	14	40
Wulp	17	19	45	44	25	30	89	35
Zilverplevier	0	0	0	0	0	0	0	1
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte strandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Rosse grutto	1	0	0	0	0	0	8	0
Bergeend	12	9	0	0	0	0	1	1
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	12	16	2	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	1	0	0	0	1	1	2	2
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	1	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0
Middelste zaagbek	2	0	0	0	0	0	11	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	79	81	73	81	67	75	126	79
	GE		GF		GG		GH	
	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07
Scholekster	51	19	150	120	160	41	13	15
Wulp	5	10	36	22	15	16	65	70
Zilverplevier	0	0	0	0	0	0	0	1
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte strandloper	0	0	0	0	0	0	0	5
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	11	0
Bergeend	4	1	0	1	0	0	1	4
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	1
Rotgans	15	20	16	0	0	6	13	6
Drieteenstrandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	5	3
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	1	0
Tureluur	0	1	0	0	0	0	0	0
Middelste zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	2
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	10
Totaal	75	51	202	143	175	63	109	117




Figuur 6. Maximale aantallen foeragerende vogels, van de twee talrijkste soorten, per dag, per vak op de Galgenplaat.

Maximale aantallen  
foeragerende vogels per  
vak (gemiddeld over twee  
dagen)



Figuur 7. Maximale aantallen foeragerende vogels, gemiddeld over twee dagen, op de Roggenplaat.




Figuur 8. Maximale aantallen foeragerende vogels, gemiddeld over twee dagen, op de Galgenplaat.

Welk vak is het meest rijk aan vogels?

Gemiddeld aantal per vak.


Het beantwoorden van de vraag welk vak het meest vogelrijk is kan op diverse manieren, o.a. door de som van het aantal foeragerende vogels uit zetten. Hier is gekozen om het gemiddelde aantal vogels uit te zetten. Dit geeft het aantal vogels weer dat (gemiddeld) op één moment in een vak aanwezig is. De vakken RA, RB en RG herbergen gemiddeld de meeste vogels.



Figuur 9. Het gemiddelde aantal foeragerende vogels per vak op de Roggenplaat.

Bij vergelijking van de figuren 9 en 10 valt als eerste op dat het aantal vogels op de Galgenplaat veel lager ligt dan op de Roggenplaat, dit komt met name door het (daar) nagenoeg

ontbreken van de “kleine strandlopers” waaronder Kanoet en Bonte strandloper. Opvallend is verder dat op de Galgenplaat, de aantallen per vak vrijwel gelijk zijn. Op de Galgenplaat is het vak GF is het meest vogelrijk en is even rijk als de armste vakken op de Roggenplaat. Op de Galgenplaat ontbreken jonge Kokkels en Nonnetjes (eigen waarneming), dit zou de afwezigheid van de Kanoet kunnen verklaren.



Figuur 10. Het gemiddelde aantal foeragerende vogels per vak op de Galgenplaat.

## 4.1. Vogel-foerageerminuten per hectare

Tabel 4. Het aantal foerageerminuten per ha., per soort op de Roggenplaat.

	RA		RB		RC		RD	
	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07
Scholekster	3207	3660	3253	3267	2207	1807	880	2347
Wulp	3747	4340	3933	4687	2900	2440	1160	947
Zilverplevier	1460	1207	633	700	1047	887	2213	2567
Kanoet	1620	3800	1420	1313	1767	2607	3060	1933
Bonte strandloper	3727	667	1660	227	2640	247	6107	220
Rosse grutto	27	4973	7	3447	500	1973	7	1213
Bergeend	0	0	0	0	0	13	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	20	0	0	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	640	0	167	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	7	0	0	0	0	7	7	0
Zwarte ruiter	0	0	0	13	0	0	0	0
Steenloper	0	0	13	0	0	0	0	0
Groenpootruiter	0	0	33	0	0	0	0	0
Totaal	14453	18647	11120	13653	11060	9980	13433	9227
	RE		RF		RG		RH	
	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07	14-10-07	15-10-07
Scholekster	2453	2927	1773	2827	1253	4073	880	933
Wulp	2313	3293	1240	2133	867	2740	487	200
Zilverplevier	147	400	400	33	1580	433	1580	540
Kanoet	393	4867	453	1687	3473	2120	4027	1527
Bonte strandloper	2167	920	573	307	7120	147	1427	600
Rosse grutto	0	1107	0	667	13	187	7	33
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	53	0	40	0	0	7	13	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	7	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpootruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	7527	13513	4480	7653	14307	9713	8420	3833

Tabel 5. Het aantal foerageerminuten per ha., per soort op de Galgenplaat.

	GA		GB		GC		GD	
	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07
Scholekster	873	1193	800	2400	993	3447	607	2493
Wulp	567	533	513	573	540	507	2113	1160
Zilverplevier	0	0	0	0	0	0	0	7
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte strandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Rosse grutto	7	0	0	0	0	0	100	0
Bergeend	500	420	0	0	0	0	7	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	327	713	13	0	0	0	0	0
Drieteenstrandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	7	0	0	0	7	7	27	7
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	7	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0
Middelste zaagbek	13	0	0	0	0	0	73	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2293	2860	1327	2973	1540	3960	2933	3667
	GE		GF		GG		GH	
	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07	18-10-07	19-10-07
Scholekster	1587	773	3800	3160	2200	2580	300	1520
Wulp	87	607	347	380	133	267	1547	1980
Zilverplevier	0	0	0	0	0	0	0	13
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte strandloper	0	0	0	0	0	0	0	47
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	73	0
Bergeend	47	7	0	7	0	0	13	133
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	267	480	107	0	0	40	107	120
Drieteenstrandloper	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	80	113
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	7	0
Tureluur	0	7	0	0	0	0	0	0
Middelste zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	13
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	140
Totaal	1987	1873	4253	3547	2333	2887	2127	4080


Tabel 6. Foerageerminuten per hectare (gemiddeld over twee dagen, per vak), en gemiddeld per hectare op de Roggenplaat.

	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	Gem.
Scholekster	3433	3260	2007	1613	2690	2300	2663	907	2359
Wulp	4043	4310	2670	1053	2803	1687	1803	343	2339
Zilverplevier	1333	667	967	2390	273	217	1007	1060	989
Kanoet	2710	1367	2187	2497	2630	1070	2797	2777	2254
Bonte strandloper	2197	943	1443	3163	1543	440	3633	1013	1797
Rosse grutto	2500	1727	1237	610	553	333	100	20	885
Bergeend	0	0	7	0	0	0	0	0	1
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	10	0	0	0	0	0	0	0	1
Drieteenstrandloper	320	83	0	0	27	20	3	7	58
Kleine zilverreiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	3	0	3	3	0	0	3	0	2
Zwarte ruiter	0	7	0	0	0	0	0	0	1
Steenloper	0	7	0	0	0	0	0	0	1
Groenpootruiter	0	17	0	0	0	0	0	0	2
<b>Totaal</b>	<b>16550</b>	<b>12387</b>	<b>10520</b>	<b>11330</b>	<b>10520</b>	<b>6067</b>	<b>12010</b>	<b>6127</b>	<b>10689</b>

Tabel 7. Foerageerminuten per hectare (per vak), en gemiddeld per hectare op de Galgenplaat.

	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	Gem.
Scholekster	1033	1600	2220	1550	1180	3480	2390	910	1795
Wulp	550	543	523	1637	347	363	200	1763	741
Zilverplevier	0	0	0	3	0	0	0	7	1
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte strandloper	0	0	0	0	0	0	0	23	3
Rosse grutto	3	0	0	50	0	0	0	37	11
Bergeend	460	0	0	3	27	3	0	73	71
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	520	7	0	0	373	53	20	113	136
Drieteenstrandloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine zilverreiger	3	0	7	17	0	0	0	97	15
Bontbekplevier	0	0	0	3	0	0	0	3	1
Tureluur	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Middelste zaagbek	7	0	0	37	0	0	0	0	5
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	7	1
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	70	9
<b>Alle soorten</b>	<b>2577</b>	<b>2150</b>	<b>2750</b>	<b>3300</b>	<b>1930</b>	<b>3900</b>	<b>2610</b>	<b>3033</b>	<b>2790</b>





Figuur 11. Aantal foerageerminuten/ha. gemiddeld over alle vakken over de gehele droogval periode, voor de talrijkste soorten.

Uit de tabellen 6 & 7 en figuur 11 komt duidelijk naar voren dat de Rogenplaat vogelrijker is dan de Galgenplaat. Verder valt op dat op de Galgenplaat Scholekster en Wulp sterk domineren, Bergeend en Rotgans foerageren in de telvakken op de Galgenplaat, ook de Middelste Zaagbek foerageert daar langs de randen van oesterbanken, kort voor het droogvallen.

---

## 5. Discussie

### Methodiek

De tellingen hebben een onbekende onnauwkeurigheid. Dit wordt veroorzaakt door het perspectief en de afstand tot de verste paaltjes. De afstand tussen de waarnemer en het verste paaltje bedroeg ongeveer 760 meter. De uiterste oost en westgrens van het telgebied staat niet op het slik getekend en zijn daardoor niet zichtbaar. Doordat het beeldveld van een telescoop klein is, is niet constant een paaltje in zicht. Daardoor is het moeilijk te zien of een vogel voor of achter de denkbeeldige lijn tussen twee paaltjes loopt. Omdat de vakken, als men er schuin tegenaan kijkt, langgerekte wybertjes lijken, wordt het voor de buitenste vakken moeilijk het juiste aantal vogels te tellen.

De onnauwkeurigheid als gevolg van het fout interpreteren of een vogel in of buiten het vak loopt is (waarschijnlijk) groter dan de afwijking die voortkomt uit de afwijking in de grootte van het telvak, veroorzaakt door de afwijking van een GPS.

De nauwkeurigheid van het tellen van het aantal vogels in de vakken kan sterk verhoogd worden door de vakken kleiner te maken en goed te positioneren ten opzicht van de tellocatie.

Waarschijnlijk zijn vakken van ca 100 x 100 met een grotere nauwkeurigheid te tellen. Wellicht is het zo dat de grootste nauwkeurigheid gehaald kan worden met nog kleinere vakken.

Een aanbeveling voor volgende tellingen is om kleine paaltjes op de lijn tussen de hoekpunten van ieder vak te plaatsen. Indien deze paaltjes zo geplaatst worden dat er altijd één in beeld is terwijl de teller door telescoop kijkt, ondervangt dit voor een groot deel de problematiek die in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven is. Deze paaltjes kunnen om de 25 á 50 meter geplaatst worden, de maximale afstand is afhankelijk van de breedte van het beeldveld van de gebruikte telescoop.

Een draad spannen tussen de palen is ook een optie die overwogen kan worden.

### Aantallen

Het lijkt er op dat op het moment van deze tellingen niet bijzonder veel vogels (op de twee getelde platen) in de Oosterschelde aanwezig waren. Eerdere tellingen in 2006, (eigen waarneming) op de Galgenplaat (90 tot 700 meter ten westen van de huidige telvakken) geven hogere dichtheden; de hoogste dichtheid Scholekster (foeragerend), in 2006 (eind november, vergelijkbare methode) was 55.84/ha. In dit onderzoek is de hoogste dichtheid op de Galgenplaat 13.8/ha. en op de Roggenplaat 11.29/ha.

Grote aantallen Bonte strandlopers waren geheel afwezig waren tijdens de tellingen in 2007. De gemiddelde vogeldichtheid (foeragerend) in 2006 op een oesterbank was ca. 35/ha en buiten de oesterbank ca. 46 (range 31 – 74). In 2007 was de vogeldichtheid (foeragerend) op de Galgenplaat ca. 10.5/ha en op de Roggenplaat 27.3/ha.

---

# Bijlagen



---

# Roggenplaat



Datum: Tijdstip: Verstoring:	14-10-2007		Gebied RA																																	
	8:45		9:00		9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00									
							slechtvalk																													
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	max f	gem f	som f	minuten		
<b>Droogval</b>	0		1		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100							
Scholekster			30	0	56	0	0	0	22	0	11	0	21	0	15	0	17	0	18	0	19	0	15	0	17	0	17	0			56	18.50	481	7215		
Wulp			12	0	34	0	3	0	39	0	14	0	23	0	12	0	13	0	15	0	17	0	14	0	31	0	13	0			48	21.62	562	8430		
Zilver Plevier			0	0	12	0	0	0	0	0	4	2	6	0	6	0	6	1	5	0	3	1	3	0	3	0	8	0			105	8.42	219	3285		
Kanoet			0	0	65	3	0	0	0	0	0	0	20	0	8	0	5	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0			65	9.35	243	3645		
Bonte Str.L.			0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0			200	21.50	559	8385		
Rosse grutto			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			1	0.15	4	60		
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Bontbekplevier			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0.04	1	15		
Zwarte ruiter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Steenloper			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Groenpoot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
<b>Tijdstip:</b>	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30									
<b>Verstoring:</b>																																				
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	max f	gem f	som f	minuten		
<b>Droogval</b>	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		90		10		0									
Scholekster	19	0	14	3	17	4	25	1	14	10	16	0	18	0	14	0	16	0	22	0	14	0	32	0	2	0					56	18.50	481	7215		
Wulp	31	0	25	5	25	0	28	0	26	0	14	0	32	0	22	0	14	0	24	0	33	0	48	0	0	0					48	21.62	562	8430		
Zilver Plevier	3	0	0	0	0	0	21	0	2	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	26	0	105	0	0	0					105	8.42	219	3285		
Kanoet	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	20	0	0	0					65	9.35	243	3645		
Bonte Str.L.	2	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	160	0	200	0	0	0					200	21.50	559	8385		
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					1	0.15	4	60		
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	23	0	40	0	0	0					40	3.69	96	1440		
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	0.04	1	15		
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0		











Datum:	14-10-2007		Gebied RF																									
Tijdstip:	8:45		9:00		9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00	
Verstoring:					slechtvalk																							
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
<b>Droogval</b>	0		1		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
Scholekster			0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	6	0	10	0	21	0	12	0	16	0	12	0	14	0	7	0
Wulp			0	0	7	0	14	0	2	0	1	0	3	0	4	0	2	0	7	0	11	0	6	0	7	0	6	0
Zilver Plevier			0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Kanoet			0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonte Str.L.			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0
Rosse grutto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwarte ruit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steenloper			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpoot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdstip:	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30	
Verstoring:																												
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
<b>Droogval</b>	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		80		10	
Scholekster	11	0	4	1	4	1	16	0	0	0	4	0	14	0	6	0	16	0	10	0	12	0	49	0	13	0	4	0
Wulp	3	0	5	1	6	0	0	0	0	0	3	0	3	0	9	0	18	0	17	0	24	0	27	0	1	0	0	0
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	24	0	0	0
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				</																								





Datum:	15-10-2007		Gebied RA																													
Tijdstip:	9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00		12:15		12:30					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	0		1		5		95		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster			97	0	58	0	18	0	15	0	9	0	13	0	5	0	17	0	16	0	21	0	13	3	20	1	22	0				
Wulp			115	0	10	0	14	0	19	0	14	0	8	0	5	0	20	0	14	0	14	0	17	0	19	2	27	1				
Zilver Plevier			0	0	2	0	19	0	5	0	20	0	34	0	15	0	17	0	5	0	6	0	3	0	18	0	6	0				
Kanoet			0	0	10	0	12	0	1	0	50	0	240	0	43	0	41	0	3	0	4	1	0	0	6	0	0	1				
Bonte Str.L.			0	0	50	0	8	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				
Rosse grutto			0	0	100	0	15	15	5	30	20	0	20	30	100	10	35	15	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Steenloper			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Groenpoot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	janvangent																															
Droogval	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
	100		100		100		100		100		100		100		100		100		75		10		0		0							
Scholekster	18	20	19	1	20	0	19	0	24	0	26	0	24	0	18	0	11	0	19	0	27	0	0	0					97	21.96	549	8235
Wulp	15	0	26	0	22	0	23	0	30	0	36	0	42	0	42	0	21	0	21	0	77	0	0	0					115	26.04	651	9765
Zilver Plevier	8	0	5	0	3	0	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0					34	7.24	181	2715
Kanoet	32	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	58	0	9	0	20	0	0	0					240	22.80	570	8550
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	0	17	0	0	0					50	4.00	100	1500
Rosse grutto	0	0	0	0	15	4	30	0	0	0	35	0	19	0	210	0	0	0	64	0	73	0	0	0					210	29.84	746	11190
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0

Datum:	15-10-2007		Gebied RB																													
Tijdstip:	9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00		12:15		12:30					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	0		1		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster			144	0	21	0	21	0	21	0	15	0	8	0	8	0	20	0	7	0	15	0	16	0	2	1	9	0				
Wulp			195	0	17	0	13	0	11	0	11	0	21	0	18	0	16	0	13	0	14	0	25	2	24	0	19	0				
Zilver Plevier			0	0	1	0	3	0	8	0	0	0	4	0	15	0	12	0	15	0	7	0	10	0	1	0	0	0				
Kanoet			0	0	17	0	5	0	1	0	0	0	3	0	80	0	50	0	9	0	2	0	4	0	0	1	0	0				
Bonte Str.L.			0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
Rosse grutto			95	0	65	0	27	10	17	21	0	0	0	0	0	5	10	5	5	0	8	3	9	4	0	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiters			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Steenloper			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Groenpoot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	janvangent																															
Droogval	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		90		0		0							
Scholekster	12	0	11	0	8	0	16	0	12	0	20	0	18	0	18	0	7	0	18	0	20	0	23	0					144	19.60	490	7350
Wulp	34	0	13	0	20	0	22	0	27	0	31	0	25	0	27	0	25	0	15	2	24	0	43	0					195	28.12	703	10545
Zilver Plevier	0	0	1	0	5	0	0	0	4	0	3	0	4	0	6	0	2	0	0	0	4	0	0	0					15	4.20	105	1575
Kanoet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	7	0	10	0	4	0	0	0					80	7.88	197	2955
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	3	0	10	0							10	1.36	34	510
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	49	0	46	4	127	0	57	0					127	20.68	517	7755
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Zwarte ruiters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					1	0.08	2	30
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0.00	0	0



Datum:	15-10-2007		Gebied RC																											
Tijdstip:	9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00		12:15		12:30			
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
Droogval	1	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Scholekster	10	0	50	0	5	0	8	0	2	0	16	0	6	0	4	0	5	0	11	0	8	0	5	1	1	0	7	0		
Wulp	60	0	8	0	8	0	2	0	5	0	6	0	13	0	19	0	14	0	7	0	6	2	6	2	7	0	12	0		
Zilver Plevier	0	0	2	0	2	0	15	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	16	0	12	0	4	0	0	0		
Kanoet	0	0	80	0	0	0	50	0	15	0	1	0	0	0	2	0	11	0	2	0	10	0	0	0	15	0	0	0		
Bonte Str.L.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
Rosse grutto	0	0	80	0	0	0	36	0	15	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Bergeend	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00			
Verstoring:	janvangent																													
Droogval	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0
Scholekster	0	0	13	0	7	0	7	1	10	0	3	0	18	0	11	0	14	0	16	0	19	0	15	0			50	10.42	271	4065
Wulp	7	0	21	0	10	0	9	0	19	0	9	1	19	0	9	0	9	0	24	0	29	0	28	0			60	14.08	366	5490
Zilver Plevier	1	0	1	0	3	0	0	0	10	0	11	0	5	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0			31	5.12	133	1995
Kanoet	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	180	0			180	15.04	391	5865
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0			25	1.42	37	555
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0			160	11.38	296	4440
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0.08	2	30
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0.04	1	15
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0



Datum:	15-10-2007		Gebied RE																													
Tijdstip:	9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00		12:15		12:30					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf				
<b>Droogval</b>	0		1		1		90		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster			39	0	60	0	25	0	15	0	14	0	17	0	12	0	13	0	5	4	13	0	14	0	20	6	9	5				
Wulp			16	0	33	0	25	0	15	0	16	0	30	0	32	0	19	0	5	0	19	0	13	0	18	0	13	1				
Zilver Plevier			0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	24	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	9	0				
Kanoet			0	0	6	0	44	0	0	0	13	0	103	0	220	0	160	0	55	0	40	0	30	5	0	2	4	3				
Bonte Str.L.			0	0	3	0	20	0	0	0	1	0	5	0	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto			0	0	17	0	40	23	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Steenloper			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Groenpoot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Tijdstip:</b>	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
<b>Verstoring:</b>	janvangent																															
<b>Droogval</b>	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	max f	gem f	som f	minuten
	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		80		0		0		f			
Scholekster	7	19	17	0	23	0	23	0	16	0	10	0	23	0	15	0	11	0	19	0	9	0	10	0					60	17.56	439	6585
Wulp	5	0	12	0	22	0	19	0	29	0	29	0	25	0	24	0	35	0	0	0	32	0	8	0					35	19.76	494	7410
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0					24	2.40	60	900		
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	8	0	11	0	18	0	6	0			220	29.20	730	10950		
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6	0	9	0	15	0	67	0	0	0			67	5.52	138	2070		
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	20	0	2	0	1	0	21	0	15	0	33	10	5	0			40	6.64	166	2490		
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0		





Datum:	15-10-2007		Gebied RH																													
Tijdstip:	9:15		9:30		9:45		10:00		10:15		10:30		10:45		11:00		11:15		11:30		11:45		12:00		12:15		12:30					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	10		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
Scholekster	34	0	5	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	1	9	1	5	4	3	1	0	0	1	0	0	0		
Wulp	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0		
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0		
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rosse grutto	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	janvangst																															
Droogval	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		90		0					
Scholekster	0	0	1	0	8	0	5	3	8	2	9	0	2	0	5	0	7	0	3	0	6	0	10	0	1	0	166	0	166	10.93	140	2100
Wulp	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	41	0	41	2.54	30	450
Zilver Plevier	0	0	1	0	38	0	7	0	11	2	6	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	1	0	3	0	38	3.00	81	1215
Kanoet	0	0	0	0	25	0	16	0	9	0	13	0	0	0	0	0	70	0	1	0	0	0	15	0	0	0	80	8.18	229	3435		
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	30	0	60	3.21	90	1350		
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwarte ruit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steenloper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpoot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

---

# Galgenplaat





Datum:	10/18/2007		Gebied GA																										
Tijdstip:	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		
Verstoring:							slechtvalk																						
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	
<b>Droogval</b>	0		0		1		30		70		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
Scholekster					0	0	34	0	14	0	18	0	5	0	7	0	5	0	2	0	0	0	3	0	10	0	17	0	
Wulp					13	0	17	0	2	0	2	0	2	0	3	0	8	0	4	1	1	0	7	0	9	0	2	0	
Zilver Plevier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kanoet					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bonte Str.L.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rosse grutto					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bergeend					0	0	2	0	0	0	2	0	7	0	8	0	12	0	4	0	12	0	12	0	4	0	4	0	
Regenwulp					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rotgans					2	0	2	0	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
Drieteen Str. L.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kleine Z. Reiger					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bontbekplevier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tureluur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Midd zaagbek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilde eend					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwarte ruiter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tijdstip:</b>	15:45		16:00		16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00		
<b>Verstoring:</b>																													
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	
<b>Droogval</b>	99		1																										
Scholekster	16	0	0	0																									
Wulp	15	0	0	0																									
Zilver Plevier	0	0	0	0																									
Kanoet	0	0	0	0																									
Bonte Str.L.	0	0	0	0																									
Rosse grutto	0	0	1	0																									
Bergeend	8	0	0	0																									
Regenwulp	0	0	0	0																									
Rotgans	12	0	7	0																									
Drieteen Str. L.	0	0	0	0																									
Kleine Z. Reiger	1	0	0	0																									
Bontbekplevier	0	0	0	0																									
Tureluur	0	0	0	0																									
Midd zaagbek	0	0	2	0																									
Wilde eend	0	0	0	0																									
Zwarte ruiter	0	0	0	0																									

max f	gem f	som f	minuten
	f		
34	9.36	131	1965
17	6.07	85	1275
0	0.00	0	0
0	0.00	0	0
0	0.00	0	0
1	0.07	1	15
12	5.36	75	1125
0	0.00	0	0
12	3.50	49	735
0	0.00	0	0
1	0.07	1	15
0	0.00	0	0
0	0.00	0	0
2	0.14	2	30
0	0.00	0	0
0	0.00	0	0



Datum:	10/18/2007		Gebied GC																													
Tijdstip:	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30					
Verstoring:							slechtvalk																									
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf				
<b>Droogval</b>	1		1		30		90		90		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster			41	0	12	0	16	0	20	0	19	0	1	0	9	0	7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wulp			13	0	5	0	25	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zilver Plevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kanoet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bonte Str.L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tureluur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midd zaagbek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wilde eend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	15:45		16:00		16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00					
Verstoring:																																
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf				
<b>Droogval</b>	100		100		30																											
Scholekster	1	0	1	0	8	0																							41	9.31	149	2235
Wulp	0	0	1	0	21	0																							25	5.06	81	1215
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0																						0	0.00	0	0	
Kanoet	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Bergeend	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0																							1	0.06	1	15
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0



Datum:	10/18/2007														Gebied GE															
Tijdstip:	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30			
Verstoring:															slechtvalk															
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
<b>Droogval</b>					1		70		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
Scholekster					9	0	26	0	21	0	0	0	1	0	10	0	26	0	2	0	0	0	47	0	29	0	16	0		
Wulp					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zilver Plevier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kanoet					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bonte Str.L.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rosse grutto					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bergeend					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0		
Regenwulp					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rotgans					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	15	0	15	0	0	0		
Drieteen Str. L.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kleine Z. Reiger					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bontbekplevier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tureluur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Midd zaagbek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wilde eend					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwarte ruiter					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Tijdstip:</b>	15:45		16:00		16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00			
<b>Verstoring:</b>																														
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf
<b>Droogval</b>	100																													
Scholekster	51	0																												
Wulp	5	0																												
Zilver Plevier	0	0																												
Kanoet	0	0																												
Bonte Str.L.	0	0																												
Rosse grutto	0	0																												
Bergeend	1	0																												
Regenwulp	0	0																												
Rotgans	0	0																												
Drieteen Str. L.	0	0																												
Kleine Z. Reiger	0	0																												
Bontbekplevier	0	0																												
Tureluur	0	0																												
Midd zaagbek	0	0																												
Wilde eend	0	0																												
Zwarte ruiter	0	0																												
						</																								

Datum:	10/18/2007		Gebied GF																													
Tijdstip:	12:15		12:30		12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30					
Verstoring:							slechtvalk																									
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf				
<b>Droogval</b>			1		1		70		90		90		100		100		100		100		100		100		100		100		100			
Scholekster			12	0	64	0	40	0	51	0	26	0	20	0	24	0	25	0	26	0	0	0	37	0	0	0	7	0				
Wulp			0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zilver Plevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kanoet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bonte Str.L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tureluur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midd zaagbek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wilde eend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Tijdstip:</b>	15:45		16:00		16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00					
<b>Verstoring:</b>																																
	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf				
<b>Droogval</b>	100		75		5																											
Scholekster	67	0	150	0	21	0																							150	35.63	570	8550
Wulp	0	0	36	0	13	0																							36	3.25	52	780
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Kanoet	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Bergeend	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	16	0																							16	1.00	16	240
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0																							0	0.00	0	0













Datum:	10/19/2007		Gebied GD																													
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	50		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster	0	0	0	0	20	0	22	0	20	0	20	5	25	0	40	0	25	0	26	0	30	0	33	0	9	0	13	0				
Wulp	35	0	0	0	6	0	10	0	10	0	3	2	6	0	5	0	5	0	2	0	3	0	3	0	3	0	2	0				
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00		19:15		19:30					
Verstoring:											slechtvalk																					
Droogval	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	100		100		100		100		100		95		20																			
Scholekster	20	0	22	0	5	0	9	0	20	0	10	0	5	0															40	17.81	374	5610
Wulp	0	0	6	0	5	0	9	0	16	0	20	0	25	0															35	8.29	174	2610
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	0.05	1	15
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	0.05	1	15
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															0	0.00	0	0

Datum:	10/19/2007		Gebied GE																													
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
<i>Droogval</i>	10		75		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster			4	0	19	0	10	0	9	0	10	4	3	2	4	4	6	0	2	0	11	4	3	2	9	17	1	1				
Wulp			9	0	10	0	9	0	8	0	2	0	9	0	10	0	4	0	6	0	10	0	5	0	0	0	1	0				
Zilver Plevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kanoet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bonte Str.L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bergeend			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans			6	0	6	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13			
Drieteen Str. L.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tureluur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midd zaagbek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wilde eend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00		19:15		19:30					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
<i>Droogval</i>	100		100		100		100		90																							
Scholekster	6	1	3	1	1	0	4	0	11	5																			19	6.44	116	1740
Wulp	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0																	10	5.06	91	1365		
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	1	0.06	1	15		
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Rotgans	0	0	0	0	20	4	6	0	9	1																	20	4.00	72	1080		
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0																	1	0.06	1	15		
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0		

Datum:	10/19/2007		Gebied GF																													
Tijdstip:	12:45		13:00		13:15		13:30		13:45		14:00		14:15		14:30		14:45		15:00		15:15		15:30		15:45		16:00					
Verstoring:	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	1		90		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100					
Scholekster	120	0	62	7	23	2	4	1	12	1	26	4	17	2	19	4	16	9	16	0	20	0	6	10	4	1	16	1				
Wulp	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0				
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bergeend	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tijdstip:	16:15		16:30		16:45		17:00		17:15		17:30		17:45		18:00		18:15		18:30		18:45		19:00		19:15		19:30					
Verstoring:											slechtvalk																					
Droogval	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf	f	nf		
Droogval	100		100		100		100		100		30																					
Scholekster	8	1	17	0	15	4	2	0	14	4	57	0																	120	23.70	474	7110
Wulp	0	0	3	0	3	0	7	0	10	0	22	0																	22	2.85	57	855
Zilver Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Kanoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Bonte Str.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Rosse grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Bergeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	1	0.05	1	15
Regenwulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Rotgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Drieteen Str. L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Kleine Z. Reiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Midd zaagbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Wilde eend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0
Zwarte ruiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	0	0.00	0	0



